

Katalog přípojných míst pro byt, dům i kancelář



Obvykle vše
skladem!





**Obvykle vše
skladem!**

V katalogu ASA najdete produkty, které jsou dnes nevyhnutelnou součástí každého moderně vybaveného pracoviště či zasedací místnosti – **přípojná místa, zásuvkové lišty, organizéry kabelů a nabíječky mobilních telefonů**. Své uplatnění ale najdou tyto produkty i na dalších místech: v kuchyních, obývacích pokojích, hotelech, veřejných budovách či školách.

Jsmo oficiálním dodavatelem značky ASA v ČR.

Obsah

Zásuvkové jednotky

Zásuvkové jednotky ASA nabízí elegantní řešení, jak vkusně a účelně vyřešit elektrické a datové rozvody pro kancelářské prostory nebo moderní kuchyně.

Versapick	4
Versadot	6
Versapad	8
Versahit mono	10
Versahit dual	12
Versatag	14
Versalid	15
Versaelite	16
Versalux	17
Versaframe 2.0 Pro	18
Versaturn 3.0	20
Versatek Pro	22
Versaflap Pro	24

Kabelové průchodky

Svým vzhledem se perfektně hodí do moderních kanceláří nebo domácích pracoven, kde vám pomohou s organizací kabelů. Šikovní kartáčky navíc ochrání kabely a zabrání znečištění.

Exit Edge	26
Exit Fly Dual	27
Exit Light	28
Exit Mono	29
Executive	29

Kabelové organizéry

Znáte to: věčně překážející kabely všude pod stolem, chuchvalce prachu, chaos. S kabelovými organizéry ASA je chaos minulostí!

Cable Grip	30
Zip	30
Vertebra	31
Helix	31

Vestavné a stolní nabíječky

Bezdrátové nabíječky ASA nabijí spolehlivě váš mobilní telefon, který disponuje technologií Qi.


Versacharger	32
VersaQ	34

Příslušenství

Moduly keystone a kabely	36
--------------------------------	----

Versapick









Vestavný nabíjecí HUB




Versapick

Versapick je miniaturní USB nabíjecí HUB. Kompaktní design umožňuje snadnou instalaci do stolu či jiného typu nábytku. Díky malým rozměrům lze Versapick namontovat například i na vaši pohovku. **Dodávka vč. napájecího adaptéru a propojovacího USB kabelu v délce 2 m.**

Obj. č.	EAN	Provedení	Barva	Náhled provedení
060.29P.00001	8028067031388	2x USB typ A / 5 V, ø42 mm, plast, kruh	Matná bílá	
060.29P.00002	8028067031395	2x USB typ A / 5 V, ø42 mm, plast, kruh	Hliník	
060.29P.00003	8028067031401	2x USB typ A / 5 V, ø42 mm, plast, kruh	Matná černá	
060.29P.00004	8028067031418	2x USB typ A / 5 V, 42x42 mm, plast, čtverec	Matná bílá	
060.29P.00005	8028067031425	2x USB typ A / 5 V, 42x42 mm, plast, čtverec	Hliník	
060.29P.00006	8028067031432	2x USB typ A / 5 V, 42x42 mm, plast, čtverec	Matná černá	
060.29P.00007	8028067031449	2x USB typ A / 5 V, 70x25 mm, plast, obdélník	Matná bílá	
060.29P.00008	8028067031456	2x USB typ A / 5 V, 70x25 mm, plast, obdélník	Hliník	
060.29P.00009	8028067031463	2x USB typ A / 5 V, 70x25 mm, plast, obdélník	Matná černá	
060.29P.00010	8028067031470	2x USB typ A / 5 V, 70x25 mm, plast, oválný	Matná bílá	
060.29P.00011	8028067031487	2x USB typ A / 5 V, 70x25 mm, plast, oválný	Hliník	
060.29P.00012	8028067031494	2x USB typ A / 5 V, 70x25 mm, plast, oválný	Matná černá	

060.29Z.00004	8028067031531	2x USB typ A / 5 V, ø42 mm, kov, kruh	Bílá RAL9003	
060.29Z.00009	8028067031586	2x USB typ A / 5 V, 42x42 mm, kov, čtverec	Nerez	
060.29Z.00012	8028067031616	2x USB typ A / 5 V, 42x42 mm, kov, čtverec	Bílá RAL9003	
060.29Z.00018	8028067031678	2x USB typ A / 5 V, 70x25 mm, kov, obdélník	Kartáčovaný nikl	
060.29Z.00020	8028067031692	2x USB typ A / 5 V, 70x25 mm, kov, obdélník	Bílá RAL9003	
060.29Z.00025	8028067031746	2x USB typ A / 5 V, 70x25 mm, kov, oválný	Nerez	
060.29Z.00028	8028067031777	2x USB typ A / 5 V, 70x25 mm, kov, oválný	Bílá RAL9003	
060.29Z.00033	8028067062702	1x USB A+C / 5 V, kov, kruh	Nerez	
060.29Z.00037	8028067065857	1x USB A+C / 5 V, kov, kruh	Matná černá	
060.29Z.00041	8028067062764	1x USB A+C / 5 V, kov, čtverec	Nerez	
060.29Z.00045	8028067061217	1x USB A+C / 5 V, kov, čtvercový	Matná černá	
060.29Z.00049	8028067060166	1x USB A+C / 5 V, kov, obdélník	Nerez	
060.29Z.00053	8028067066519	1x USB A+C / 5 V, kov, obdélník	Matná černá	
060.29Z.00057	8028067065529	1x USB A+C / 5 V, kov, oválný	Nerez	
060.29Z.00061	8028067061651	1x USB A+C / 5 V, kov, oválný	Matná černá	

Technická specifikace



*Tak malý,
že se vejde
všude!*



Versadot

Vestavná zásuvková jednotka



Versadot


Versadot je jednoduchá a kompaktní napájecí jednotka. Díky rozměru montážního otvoru pouze 60 mm a instalací z pohledové strany může být Versadot využitelný téměř kdekoli: kuchyně, obývací pokoje, koupelny apod.

Obj. č.	EAN	Provedení	Barva	Náhled provedení
060.30E.00001	8028067031821	1x 230 V, vidlice 230 V, kabel 2 m	Nerez	
060.30E.00002	8028067031838	1x 230 V, vidlice 230 V, kabel 2 m	Bílé sklo	
060.30E.00003	8028067031845	1x 230 V, vidlice 230 V, kabel 2 m	Černé sklo	
060.30E.00004	8028067038059	1x 230 V, kabel GST18i3 0,2 m	Nerez	
060.30E.00008	8028067041851	1x 230 V, kabel GST18i3 0,2 m	Nerez/bílá/černá	
060.30P.00001	8028067065123	Pro 2 moduly keystone	Nerez	
060.30S.00008	8028067042148	Bluetooth reproduktor, 3 W, 80 dB, kabel GST18i3 0,2 m	Nerez/bílá/černá	



060.30W.00004	8028067039018	Bezdrátová nabíječka, 10,5 W, 5 V, 2,1 A, kabel GST18i3 0,2 m	Nerez	
060.30W.00006	8028067042162	Bezdrátová nabíječka, 10,5 W, 5 V, 2,1 A, kabel GST18i3 0,2 m	Černé sklo	
060.30W.00008	8028067042186	Bezdrátová nabíječka, 10,5 W, 5 V, 2,1 A, kabel GST18i3 0,2 m	Nerez/bílá/černá	
060.30Y.00004	8028067038011	Nabíječka 2x USB typ A / 5 V, kabel GST18i3 0,2 m	Nerez	 

Technická specifikace



*Ideální řešení
pro vestavbu do
nábytku*

Versapad

Vestavná zásuvková jednotka s posuvným krytem



Versapad



Versapad je kompaktní všestranná napájecí jednotka. Je navržena pro instalaci do otvoru o průměru 80 mm a díky posuvným krytům umožňuje samostatné využití napájení či datového připojení. K dispozici jsou kryty v několika variantách. Versapad je ideální pro prostory jako jsou kuchyně, salónek, kanceláře a jiné. **Dodávka vč. kabelu délky 2 m a samostatné vidlice.**

Obj. č.	EAN	Provedení	Barva	Náhled provedení
060.08E.00003	8028067015883	1x 230 V, nabíječka 2x USB typ A / 5 V	Nerez	
060.08E.00004	8028067015890	1x 230 V, 1x RJ45 CAT6, nabíječka 1x USB typ A / 5 V	Bílá	
060.08E.00005	8028067015906	1x 230 V, 1x RJ45 CAT6, nabíječka 1x USB typ A / 5 V	Černá	
060.08E.00006	8028067015913	1x 230 V, 1x RJ45 CAT6, nabíječka 1x USB typ A / 5 V	Nerez	
060.08E.00008	8028067015937	1x 230 V, 1x RJ45 CAT6, 1x USB 2.0 typ A (data)	Černá	





Technická specifikace

Rozměry produktu



Rozměr montážního otvoru



Versahit mono

Skrytá vestavná zásuvková jednotka – jednoduchá




Versahit mono / combi

Se systémem Versahit **stačí jeden dotyk** a máte energii, kterou potřebujete! Navržen s ohledem na nízkou zástavbovou výšku a možnost instalace z horní strany pro snadnou montáž. Díky tomu je Versahit využitelný pro různé prostory jako jsou kuchyně, ložnice, obývací pokoje a kanceláře. Díky snížené instalační hloubce, pouhých 40 mm, se Versahit dokonale hodí do všech kuchyňských desek. Instalaci lze provést kdekoli na pracovní ploše, zvláště tam, kde jsou umístěny spotřebiče a skříňky. Perfektní kombinace jedné zásuvky a duální USB nabíječky dělá z Versahit užitečný a kompaktní nástroj, který poskytuje vše, co potřebujete. Versahit, vybaven dvěma nezávislými tlačítky, umožňuje současné nebo individuální použití elektrických zásuvek – snadno, čistě a bezpečně. Otevření je snadné ve dvou krocích: stiskem jednoho z tlačítek se pootevře kryt a úplné otevření dokončíte posunutím. Krytí IP54 (v uzavřeném stavu). **Dodávka vč. kabelu délky 2 m a volně přiložené vidlice.**


Obj. č.	EAN	Provedení	Barva
060.25E.00001	8028067030633	1x 230 V	Kartáčovaná nerez
060.25E.00006	8028067030688	1x 230 V	Bílá RAL9010
060.25E.00007	8028067030695	1x 230 V	Bílá RAL9003
060.25E.00008	8028067030701	1x 230 V	Černá matná
060.25Y.00005	8028067030978	Nabíječka 2x USB typ A / 5 V	Cínově šedá
060.25E.00015	8028067055544	Versahit mono combi 1x 230 V, 1x nabíječka 2x USB typ A / 5 V	Nerez


Technická specifikace

Rozměry produktu



Rozměr montážního otvoru





Versahit dual

Skrytá vestavná zásuvková jednotka – dvojitá



Versahit dual


Se systémem Versahit **stačí jeden dotyk** a máte energii, kterou potřebujete! Navržen s ohledem na nízkou zástavbovou výšku a možnost instalace z horní strany pro snadnou montáž. Díky tomu je Versahit využitelný pro různé prostory jako jsou kuchyně, ložnice, obývací pokoje a kanceláře. Díky snížené instalační hloubce, pouhých 40 mm, se Versahit dokonale hodí do všech kuchyňských desek. Instalaci lze provést kdekoliv na pracovní ploše, zvláště tam, kde jsou umístěny spotřebiče a skříňky.

Perfektní kombinace jedné zásuvky a duální USB nabíječky dělá z Versahit užitečný a kompaktní nástroj, který poskytuje vše, co potřebujete. Versahit, vybaven dvěma nezávislými tlačítky, umožňuje současné nebo individuální použití elektrických zásuvek – snadno, čistě a bezpečně. Otevření je snadné ve dvou krocích: stiskem jednoho z tlačítek se pootoří kryt a úplné otevření dokončíte posunutím. Krytí IP54 (v uzavřeném stavu). **Dodávka vč. kabelu délky 2 m a volně přiložené vidlice.**

Obj. č.	EAN	Provedení	Barva
060.15E.00001	8028067026414	2x 230 V	Kartáčovaná nerez
060.15E.00005	8028067026452	2x 230 V	Cínově šedá
060.15E.00007	8028067026476	2x 230 V	Černá matná
060.15E.00008	8028067026483	2x 230 V	Bílá RAL9003, matná
060.15E.00009	8028067026490	1x 230 V, nabíječka 2x USB typ A / 5 V	Kartáčovaná nerez
060.15E.00010	8028067026506	1x 230 V, nabíječka 2x USB typ A / 5 V	Šampaň
060.15E.00015	8028067026551	1x 230 V, nabíječka 2x USB typ A / 5 V	Bílá RAL9003, matná
060.15E.00020	8028067055438	2x 230 V	Šampaň





*Může být obsluha
jedním prstem
jednodušší?*




Technická specifikace

Rozměry produktu



Rozměr montážního otvoru



Versatag

Kompaktní zásuvková jednotka




Versatag

Versatag kombinuje minimalistický design s praktickou funkcí napájecí zásuvky a napájecího portu USB. Průměr instalačního otvoru 60 mm byl speciálně navržen tak, aby se přizpůsobil všem běžným stolním průchodkám. Sada obsahuje také kleštinu, která umožňuje instalaci i do otvorů o průměru 80 mm.


Obj. č.	EAN	Provedení	Barva
060.36E.00002	8028067057142	1x 230 V, 1x nabíječka USB typ A / 5 V, kabel 2 m	Bílá
060.36E.00001	8028067052727	1x 230 V, 1x nabíječka USB typ A / 5 V, kabel 2 m	Černá

Technická specifikace

Rozměry produktu



Rozměr montážního otvoru



Versalid

Nenápadná zásuvková jednotka s víkem






Versalid

Elegantní a nenápadná zásuvková jednotka s praktickým víkem, které skrývá zásuvky a chrání je před vodou a prachem (krytí IP20). Tloušťka 50 mm a vylepšený a zjednodušený kotevní systém usnadňuje instalaci v jedné rovině s pracovními deskami, kuchyňskými skřínkami, vnitřním nábytkem apod.

Obj. č.	EAN	Provedení	Barva
060.39E.00012	8028067074125	3x 230 V, nabíječka 2x USB (typ A+C) / 5 V, kabel GST18i3 0,2 m	Nerez
060.39E.00040	8028067074163	4x 230 V, nabíječka 2x USB (typ A+C) / 5 V, 1x RJ45 CAT6, 1x HDMI vč. kabelu 2 m	Nerez


Technická specifikace

Rozměry produktu



Versaelite

Výsuvná zásuvková jednotka







Versaelite

Versaelite je výsuvná napájecí jednotka na vysoké technologické úrovni s možností skrytí v případech, kdy není využívána. Jednotku v případě potřeby snadno vysunete a připojíte zařízení, při odchodu od stolu ji zase snadno zasunete. Krytí IP54 (v uzavřeném stavu). **Dodávka vč. kabelu délky 2 m s vidlicí.**

Obj. č.	EAN	Provedení	Barva
060.05E.00001	8028067013575	3x 230 V	Eloxovaný hliník

Technická specifikace

Rozměry produktu



Versalux

Luxusní výsuvná zásuvková jednotka





Versalux

Versalux je napájecí výsuvná jednotka s modrým LED osvětlením využitelným i jako příjemný zdroj světla. Jednotka Versalux představuje technologické řešení, které můžete využívat jen když ho potřebujete. I proto je vhodná pro kuchyně, pracovní stoly a jiná podobná pracovní místa. Krytí IP54 (v uzavřeném stavu). **Dodávka vč. kabelu délky 2 m s vidlicí.**



Obj. č.	EAN	Provedení	Barva
060.13E.00002	8028067025462	3x 230 V, nabíječka 2x USB typ A / 5 V, LED osvětlení	Chrom

Technická specifikace

Rozměry produktu



Rozměr montážního otvoru



Versaframe 2.0 Pro

Vestavná zásuvková jednotka




Versaframe 2.0 Pro


Versaframe 2.0 je model vestavné jednotky, který umožňuje flexibilní použití i v případě prostorového omezení.

Obj. č.	EAN	Provedení	Barva
061.32E.00044	8028067065130	2x 230 V, nabíječka 2x USB typ A / 5 V, 1x volná pozice, kabel GST18i3 0,2 m	Eloxovaný hliník
061.32E.00048	8028067065147	3x 230 V, nabíječka 2x USB typ A / 5 V, 1x volná pozice, kabel GST18i3 0,2 m	Eloxovaný hliník


Technická specifikace



Rozměry produktu



D = 268,5 mm



061.32E.00044

D = 321 mm



061.32E.00048



Versaturn 3.0

Otočná zásuvková jednotka





Versaturn 3.0

Versaturn 3.0 je moderní zásuvková jednotka s unikátním otočným systémem. Přípojné body jsou elegantně ukryty v těle Versaturn. Až po stisknutí tlačítka se aktivuje elektromotor, který otočením zásuvkové lišty o 180° přípojné body zpřístupní.



Obj. č.	EAN	Provedení	Barva
060.24E.00027	8028067075580	3x 230 V, nabíječka USB typ A+C / 5 V, kabel 2 m	Černé sklo
060.24E.00034	8028067054837	2x 230 V, nabíječka USB typ A+C / 5 V, 1x HDMI, 1x RJ45 CAT6, kabel 2 m	Černé sklo

Technická specifikace


Rozměry produktu



Rozměr montážního otvoru



060.24E.00027



060.24E.00034



Stisknutím tlačítka se začne jednotka pomocí elektromotoru otáčet a zpřístupní jinak ukryté přípojné body. Versaturn je vybaven **laserovou antikolizní ochranou**, která zabrání otáčení v případě, že jsou zásuvky používány nebo v případě jakýchkoli překážek, které by znemožnily bezpečné otáčení.

Otočný mechanismus se stane středem zájmu vaší kanceláře!



Versatek Pro

Univerzální zásuvková jednotka




Versatek Pro

Rada elektrických a multimediálních jednotek se širokými možnostmi pro přizpůsobení se požadavkům zákazníka. Důraz je kladen především na kompaktní design, odolnost díky hliníkovému profilu a komfortní provedení zásuvek.


Obj. č.	EAN	Provedení	Barva
061.00E.00001	8028067033337	2x 230 V, 2x volná pozice	Eloxovaný hliník/černá
061.00E.00004	8028067033368	3x 230 V, 2x volná pozice	Eloxovaný hliník/černá
061.00E.00014	8028067054301	2x 230 V, nabíječka USB typ A+C / 5 V, 2x volná pozice	Eloxovaný hliník/černá
061.00E.00019	8028067054493	3x 230 V, nabíječka USB typ A+C / 5 V, 2x volná pozice	Eloxovaný hliník/černá

 Kabel není součástí balení! Viz kapitola Příslušenství.

Snadná instalace uživatelských modulů



 Uživatelské moduly keystone viz sekce Příslušenství.




Otevřený




Uzamčený

Technická specifikace


Rozměry a provedení produktu




061.00E.00001




061.00E.00004



061.00E.00014




061.00E.00019





Versaflap Pro

Vestavná zásuvková jednotka



Versaflap Pro






Versaflap je napájecí a datová jednotka charakteristická širokými možnostmi přizpůsobit se požadavkům zákazníka. Malé rozměry, pevnost hliníkového pouzdra, zapuštěné zásuvky a možnost integrace různých systémů připojení – právě to z ní dělá ideální technické řešení pro kanceláře, knihovny, školy a zasedací místnosti.

Obj. č.	EAN	Provedení	Barva
061.11E.00001	8028067033795	3x 230 V, 3x volná pozice	Eloxovaný hliník
061.11E.00003	8028067037021	4x 230 V, 2x volná pozice	Eloxovaný hliník
061.11E.00005	8028067037038	2x 230 V, 2x volná pozice	Eloxovaný hliník
061.11E.00025	8028067057012	4x 230 V, 2x volná pozice	Černá RAL9004, matná
061.11E.00029	8028067057227	3x 230 V, nabíječka USB typ A+C / 5 V, 1x volná pozice	Eloxovaný hliník

 Kabel není součástí balení! Viz kapitola Příslušenství.


Technická specifikace

Rozměry a provedení produktu






Nenápadná eleganc na vašem stole



Rozměry (mm)				
Z	D	V	X	Y
5-25	320	120	311	112
5-25	454	120	445	112
25.1-30	320	120	311	114
25.1-30	454	120	445	114



Exit Edge, Exit Fly Dual

Kabelové průchodky



Exit Edge

Kabelová průchodka s kartáči proti prachu a nečistotám, ostré rohy



Obj. č.	EAN	Rozměr	Barva
040.023.00007	8028067003224	100x100x13 mm	Elox. hliník
040.023.00005	8028067003200	100x240x13 mm	Elox. hliník
040.023.00006	8028067003217	100x240x13 mm	Bílá RAL9010
040.023.00003	8028067003187	100x320x13 mm	Elox. hliník
040.023.00004	8028067003194	100x320x13 mm	Bílá RAL9010
040.022.00007	8028067003026	120x240x25 mm	Elox. hliník

040.022.00008	8028067003033	120x240x25 mm	Bílá RAL9010
040.022.00014	8028067003095	120x240x25 mm	Černá
040.022.00005	8028067003002	120x320x25 mm	Elox.hliník
040.022.00006	8028067003019	120x320x25 mm	Bílá RAL9010
040.022.00015	8028067003101	120x320x25 mm	Černá
040.022.00003	8028067002982	120x450x25 mm	Elox. hliník
040.022.00001	8028067002968	120x600x25 mm	Elox. hliník

Technická specifikace


Rozměry produktu

Rozměr montážního otvoru



Rozměry (mm) V 25 mm		
A	B	C
240	120	231
320	120	311
450	120	441
600	120	591

Barva kartáče: šedá



Rozměry (mm) V 13 mm		
A	B	C
100	100	91
160	100	151
240	100	231
320	100	311


Barva kartáče: šedá (profil bílý),
černá (profil elox. hliník)



Exit Fly Dual


Kabelová průchodka s přípravou pro vložení víka z originálního materiálu desky stolu, oboustranné otevírání, bez kabelové vany, s měkkým dorazem při zavírání. **Deska a kartáče nejsou součástí dodávky.**

Obj. č.	EAN	Rozměr	Barva
040.030.00001	8028067003736	150x300x71 mm	Elox. hliník




Technická specifikace

Rozměry produktu



Rozměr montážního otvoru



Exit Light, Exit Mono, Executive

Kabelové průchodky



Exit Light



Exit Light


Exit Light

Plastová kabelová průchodka se zaoblenými rohy, bez kartáčků.


Obj. č.	EAN	Rozměr	Barva
040.026.00001	8028067003668	116x260x27 mm	Hliník
040.026.00002	8028067003675	116x260x27 mm	Bílá
040.026.00003	8028067003682	116x260x27 mm	Černá matná

Technická specifikace


Rozměry produktu



Rozměr montážního otvoru




Dejte bezpečný průchod kabelům!




Technická specifikace

Rozměry produktu



Rozměr montážního otvoru



Exit Mono

Jednostranná kabelová průchodka s šedými kartáči.


Obj. č.	EAN	Rozměr	Barva
040.021.00008	8028067002890	123x316x20 mm	Bílá



Executive

Kruhová kabelová průchodka $\varnothing 68$ mm, materiál kov

Obj. č.	EAN	Rozměr	Barva
040.045.00003	8028067004429	$\varnothing 68$ mm	Černá



Cable Grip, Zip, Vertebra, Helix

Kabelové organizéry



Zip



Helix

Cable Grip

Kabelový držák pro organizaci napájecích a datových kabelů. Praktická a univerzální instalace spolu s jednoduchostí a bezpečností upevněných kabelů. Cable Grip je dokonalým řešením pro organizaci elektrických přípojek v kanceláři a kdekoli jinde.

Obj. č.	EAN	Počet pozic	Barva
010.010.00001	8028067000018	5	Černá
010.010.00002	8028067000025	5	Hliník
010.010.00003	8028067000032	5	Bílá
010.010.00005	8028067000056	3	Hliník

Zip

Zip, systém kabelového managementu je založen na obalu se suchým zipem. Díky své struktuře lze kabely obalit snadno a rychle. Je to, jako když si zapnete bundu na zip! Zip není jen krásný na pohled, ale je i funkční. Jeho přidaná hodnota spočívá v tom, že poskytuje kabelům dodatečnou ochranu proti požáru a opotřebení.

Obj. č.	EAN	Délka	Barva
010.180.00001	8028067001428	75 cm	Černá
010.180.00002	8028067001435	110 cm	Černá
010.180.00004	8028067001459	75 cm	Šedá
010.180.00005	8028067001466	110 cm	Šedá

Zatočte s kabely jednou pro vždy!

Vertebra

Vertebra přivádí napájení a data k pracovní desce a zpět. Estetický kryt kabelů se buď připevní třmenem k okraji stolu nebo se přišroubuje zesponu desky.

Obj. č.	EAN	Rozměr	Barva
010.120.00001	8028067000612	720-750 mm	Hliník




Helix

Moderní systém je založen na nerezové spirále doplněné kartáči v různých barvách, které mají kabely pod kontrolou a navíc dotvářejí design pracovního prostředí nebo domova. Helix je zatížen hladkou lesklou kovovou základnou, která je součástí montážní sady.

Obj. č.	EAN	Rozměr	Barva
010.070.00001	8028067000452	700-1100 mm	Chrom/černý kartáč
010.070.00002	8028067000469	700-1100 mm	Chrom/sedý kartáč

Technická specifikace



Versacharger

Bezdrátová nabíjecí jednotka




Versacharger

Bezdrátové nabíječky ASA nabíjí spolehlivě váš mobilní telefon, který disponuje technologií Qi. Fungují na principu elektromagnetické indukce, kdy stačí mobilní telefon na nabíječku pouze položit. Není potřeba zapojovat žádný kabel. Začátek nabíjení je signalizován zvukovým znamením a stav indikován modrou kontrolkou po celou dobu nabíjení.

Obj. č.	EAN	Provedení	Barva
060.09Y.00001	8028067018129	Kompletní sada: modul nabíječky, napájecí adaptér, kabel micro USB/USB, délka 2 m	Černá
060.09Y.00002	8028067018136	Kompletní sada: modul nabíječky, napájecí adaptér, kabel micro USB/USB, délka 2 m	Chrom

Technická specifikace





*Moderní řešení pro váš
mobil s technologií Qi*

VersaQ

Stolní nabíjecí jednotka




VersaQ

ASA VersaQ je nová řada elegantních nabíječek navržena pro každodenní nabíjení mobilních přístrojů. Vychází z minimalistického designu studia Giacobone + Roy a kombinuje funkcionalitu s elegancí, takže se výborně hodí do jakéhokoliv prostředí, ať už co-workingových center, manažerských kanceláří, konferenčních místností nebo hotelů. VersaQ vyhrál ocenění RedDot Awards 2020 v kategorii prvků vnitřního designu.


Obj. č.	EAN	Provedení	Barva
060.37E.00003	8028067052826	1x 230 V, 1x nabíječka USB typ A+C / 5 V	Černá
060.37E.00006	8028067060999	1x 230 V, 1x nabíječka USB typ A+C / 5 V, 1x RJ45, 1x HDMI, bezdrátová nabíječka	Bílá

Propojovací centrum

Díky technologii USB typu C se VersaQ stává skutečným centrem multimédií a nabíjení. Jediným USB kabelem bude uživatel automaticky připojen k multimediálním funkcím během nabíjení svých zařízení, jako jsou notebooky, tablety atd.




Technická specifikace






Možnosti upevnění VersaQ





1 zásuvka 230 V
+ 1 USB (2 port)




Součástí je přívodní kabel s vidlicí

1 zásuvka 230 V + prop. centrum (HUB)
+ bezdrátové nabíjení

Bezdrátové nabíjení max. 10 W



+



Součástí je přívodní kabel s vidlicí,
USB-C kabel, adaptér s kabelem
pro napájení HUB




Díky USB-C se VersaQ stává skutečným centrem multimédií a nabíjení



reddot winner 2020

Příslušenství

Moduly keystone a kabely



Moduly keystone

Moduly keystone jsou určeny pro volné pozice v produktech Versaframe 2.0 Pro, Versatek Pro a Versaflap Pro.

Obj. č.	EAN	Provedení	Barva	Náhled provedení
560.010.00007	8594199272239	Keystone HDMI		
560.010.00008	8594199272208	Keystone USB		
560.010.00015	8594199272185	Keystone CAT6 FTP		
560.010.00029	8594199272222	Keystone CAT6A FTP		
570.011.00051	8594199272215	Rámeček - záslepka	Černá	
570.011.00053	8028067046740	Rámeček - pro 1 keystone	Černá	
570.011.00052	8594199272192	Rámeček - pro 2 keystoney	Černá	
570.011.00058	8028067027657	Rámeček - kabelová průchodka	Černá	



Kabely

Napájecí kabely a prodlužovací kabely s konektory GST18i3 jsou určeny pro univerzální napájecí jednotku Versaframe 2.0 Pro, Versatek Pro a Versaflap Pro.

Obj. č.	EAN	Provedení	Barva	Náhled provedení
060.16F.00001	8028067027114	Napájecí kabel – vidlice 230 V / konektor GST18i3, délka 2 m	Černá	
060.16F.00002	8028067027121	Napájecí kabel – vidlice 230 V / konektor GST18i3, délka 3 m	Černá	
060.16Y.00001	8028067027473	Prodlužovací kabel – konektor GST18i3 / konektor GST18i3, délka 1 m	Černá	
060.16Y.00002	8028067027480	Prodlužovací kabel – konektor GST18i3 / konektor GST18i3, délka 2 m	Černá	
060.16Y.00003	8028067027497	Prodlužovací kabel – konektor GST18i3 / konektor GST18i3, délka 3 m	Černá	

Rejstřík

010.010.00001	30	060.15E.00008	12	060.29Z.00049	5
010.010.00002	30	060.15E.00009	12	060.29Z.00053	5
010.010.00003	30	060.15E.00010	12	060.29Z.00057	5
010.010.00005	30	060.15E.00015	12	060.29Z.00061	5
010.070.00001	31	060.15E.00020	12	060.30E.00001	6
010.070.00002	31	060.16F.00001	37	060.30E.00002	6
010.120.00001	31	060.16F.00002	37	060.30E.00003	6
010.180.00001	30	060.16Y.00001	37	060.30E.00004	6
010.180.00002	30	060.16Y.00002	37	060.30E.00008	6
010.180.00004	30	060.16Y.00003	37	060.30P.00001	6
010.180.00005	30	060.24E.00027	20	060.30S.00008	6
040.021.00008	29	060.24E.00034	20	060.30W.00004	7
040.022.00001	26	060.25E.00001	10	060.30W.00006	7
040.022.00003	26	060.25E.00006	10	060.30W.00008	7
040.022.00005	26	060.25E.00007	10	060.30Y.00004	7
040.022.00006	26	060.25E.00008	10	060.36E.00001	14
040.022.00007	26	060.25E.00015	10	060.36E.00002	14
040.022.00008	26	060.25Y.00005	10	060.37E.00003	34
040.022.00014	26	060.29P.00001	4	060.37E.00006	34
040.022.00015	26	060.29P.00002	4	060.39E.00012	15
040.023.00003	26	060.29P.00003	4	060.39E.00040	15
040.023.00004	26	060.29P.00004	4	061.00E.00001	22
040.023.00005	26	060.29P.00005	4	061.00E.00004	22
040.023.00006	26	060.29P.00006	4	061.00E.00014	22
040.023.00007	26	060.29P.00007	4	061.00E.00019	22
040.026.00001	28	060.29P.00008	4	061.11E.00001	24
040.026.00002	28	060.29P.00009	4	061.11E.00003	24
040.026.00003	28	060.29P.00010	4	061.11E.00005	24
040.030.00001	27	060.29P.00011	4	061.11E.00025	24
040.045.00003	29	060.29P.00012	4	061.11E.00029	24
060.05E.00001	16	060.29Z.00004	5	061.32E.00044	18
060.08E.00003	8	060.29Z.00009	5	061.32E.00048	18
060.08E.00004	8	060.29Z.00012	5	560.010.00007	36
060.08E.00005	8	060.29Z.00017	5	560.010.00008	36
060.08E.00006	8	060.29Z.00018	5	560.010.00015	36
060.08E.00008	8	060.29Z.00020	5	560.010.00029	36
060.09Y.00001	32	060.29Z.00025	5	570.011.00051	36
060.09Y.00002	32	060.29Z.00028	5	570.011.00052	36
060.13E.00002	17	060.29Z.00033	5	570.011.00053	36
060.15E.00001	12	060.29Z.00037	5	570.011.00058	36
060.15E.00005	12	060.29Z.00041	5		
060.15E.00007	12	060.29Z.00045	5		





Elektro-System-Technik s.r.o.

Oficiální dodávateľ značky ASA v ČR

Pod Pekárnami 338/12, CZ – 190 00 Praha 9-Vysočany

T: +420 266 090 711, F: +420 266 090 717, E: obchod@est-praha.cz



EST Elektro-System-Technik s.r.o.

Oficiálny dodávateľ značky ASA v SR

Železničná 23, SK – 915 01 Nové Mesto nad Váhom

T: +421 327 740 810, E: info@est-slovensko.sk

