

VERSABIT + VERSAPOINT 2.0

Zásuvková jednotka do skříněk

Versabit je napájecí jednotka navržena pro uzamykatelné skřínky a moderní interiérové prostory. Kombinuje klasickou elektrickou zásuvku se dvěma USB porty (typ A a typ C) v minimalistickém a kompaktním designu. Díky promyšlené konstrukci je možné jej instalovat v rozsahu 360°, takže se snadno přizpůsobí jakýmkoli požadavkům.


Ve spojení s distribuční jednotkou GST Versapoint 2.0 umožňuje modulární řešení pro skřínky, čímž zajišťuje funkčnost, pořádek i estetický vzhled.






VARIABILNÍ USPOŘÁDÁNÍ

Unikátní tvar umožňuje instalaci VersaBitu v mnoha polohách – svisle, vodorovně i na bok – jakkoli potřebujete.




INSTALACE DO OTVORU Ø 35 mm

VersaBit využívá otvory pro kabely Ø 35 mm, které jsou již běžně součástí většiny sériově vyráběného nábytku, a proto nevyžaduje žádné další úpravy při montáži.



SÉRIOVÉ PROPOJENÍ BEZ KABELU

Pro napájení VersaBitu lze připojit jeden nebo více modulů VersaPoint 2.0 – buď klasickým kabelovým propojením, nebo prostřednictvím Plug & Play konektorů GST.




KOMPAKTNÍ ROZMĚRY

Výška pouhých 19 mm umožňuje použití distribuční jednotky GST VersaPoint 2.0 v jakékoli situaci, a to i v nejnáročnějších podmínkách.




SNADNÉ A PRAKTICKÉ



Díky rozvodným boxům VersaPoint 2.0 skrytým za nábytkem se VersaBit stává jednoduchým a praktickým systémem pro instalaci, který zabírá jen minimum prostoru.



ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY A NABÍJENÍ





VERSABIT



BARVY A POVRCHY





GROMMET Ø 35 mm



BARVY A POVRCHY




VERSAPOINT 2.0



BARVY A POVRCHY



VERSABIT



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obj. číslo	060.48...	Kód produktové řady – společný pro všechna provedení
Materiál	Samozhášivý polymer	
Krytí	IP20	
Oblast použití	 Kancelář  Čekárna  Škola	


ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY

Jmenovité napětí	230 V AC, 50 Hz		
Jmenovitý proud	16 A		
Max. příkon	3 680 W	Typ zásuvky	E-F, 2P+T, s clonkami (dětská ochrana)

NABÍJEČKA

Vstup	250 V AC 50/60 Hz, 0,25 A		
USB A + C - výstup	USB A: 5 V, 3,0 A, max. 15 W / 9 V, 2,0 A, max. 18 W / 12 V, 1,5 A, max. 18 W (rychlé nabíjení) USB C: 5 V, 3,0 A, max. 15 W / 9 V, 2,0 A, max. 18 W / 12 V, 1,5 A, max. 18 W (rychlé nabíjení) USB A + USB C: 5 V, 3 A (1,5+1,5) P. Max. 15 W (běžné nabíjení)		
Kompatibilita	Všechny smartphony, tablety a další zařízení dobíjitelná přes USB (fotoaparáty, sluchátka apod.).		

VERSAPOINT 2.0



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obj. číslo	590.020...	Kód produktové řady – společný pro všechna provedení		
Materiál	Samozhášivý polymer			
Krytí	IP2X			
Oblast použití	 Kancelář	 Čekárna	 Škola	

ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY

Jmenovité napětí	250 V AC, 50 Hz
Jmenovitý proud	16 A
Max. příkon	4 000 W