


VERSALIFT

Výsuvný elektrický sloupek

VersaLift je inovativní vysouvací sloupek s instalačním průměrem pouhých 80 mm, který zaručuje dokonalé spojení designu a funkčnosti. S certifikací IP54 mistrně kombinuje minimalistický italský styl s pokročilým technickým provedením.


Díky svému atraktivnímu vzhledu se harmonicky začlení do každého pracovního prostoru a nabízí navíc tlumené otevírání i zavírání, které dodává používání nádech elegance a komfortu.






CERTIFIKACE IP54

VersaLift je chráněna proti vnikání prachu a vody, nabízí odolnost vůči pevným částicím a ochranu proti stříkající vodě – ideální řešení pro prašné a vlhké prostředí.



TLUMENÉ OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ

Díky inovativnímu systému probíhá otevírání a zavírání sloupku jemně a tiše, což zvyšuje komfort uživatele.



INSTALACE DO NOHOU Ø 100 mm

Navržen pro stolové nohy o průměru 100 mm, VersaLift umožňuje pohodlný přístup k elektrickým zásuvkám a USB portům přímo ze stolu a zároveň udržuje pracovní prostor přehledný.



SNADNÁ MONTÁŽ


VersaLift lze rychle nainstalovat bez použití šroubů – díky systému Plug&Play je po instalaci ihned připraven k použití.




CERTIFIKACE Qi

Využívá standard bezdrátového nabíjení Qi, který zajišťuje bezpečný a jednotný přenos energie prostřednictvím elektromagnetické indukce a zároveň chrání životnost baterie smartphonů.


2 ZÁSUVKY + USB




2 ZÁSUVKY + USB + BEZDRÁTOVÁ NABÍJEČKA



ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY A NABÍJENÍ




VERSALIFT




Hliník

Samozhášivý polymer



montážní otvor



BARVY A POVRCHY

Horní kryt



Kartáčovaná ocel



Kartáčovaná ocel černá

Horní kryt s bezdrátovým nabíjením



Černý metakrylát

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obj. číslo	060.47...	Kód produktové řady – společný pro všechna provedení
Materiál	Profil z hliníku. Montážní komponenty a elektrické zásuvky ze samozhášivého polymeru. Povrchové úpravy krytu v kartáčované oceli nebo metakrylátu.	

Standard bezdrát. nabíjení Qi

Krytí	IP54 - zavřeno	IP20 - otevřeno
--------------	----------------	-----------------

Oblast použití



Hotel



Kuchyně



Kancelář

ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY

Jmenovité napětí	220–250 V AC, 50 Hz		
Jmenovitý proud	16 A		
Max. příkon	3 400 W	Typ zásuvky	E–F, 2P+T, s clonkami (dětská ochrana)

NABÍJEČKA

Vstup	100–240 V AC 50/60 Hz. 0,8 A Max.
USB A + C - výstup	USB A: 5 V, 3 A, 15 W / 9 V, 3 A, 27 W / 12 V, 2,5 A, 30 W (rychlé nabíjení) USB C: 5 V, 3 A, 15 W / 9 V, 3 A, 27 W / 12 V, 2,5 A, 30 W (rychlé nabíjení) USB A + USB C: 5 V, 3 A (1,5+1,5) P. Max. 15 W (běžné nabíjení)
Bezdrát. nabíjení – proud	0,8 A
Spotřeba v poh. režimu	<0,1 W
Kompatibilita	Všechny smartphony, tablety a další zařízení dobíjitelná přes USB (fotoaparáty, sluchátka apod.).

