



FR-Abzweigkasten IP66, grau, NEPTUN Compact

Artikel-Nr.: 7340191 Typ: NFK11gr

NEPTUN Compact - Kleines Format. Große Widerstandskraft

- Robustes Gehäuse im modernen Design
- Schrauben mit Montagestellung
- Vielfältige Ausbrecheinführungen M20-M40
- Schutzklasse IP66 durch umlaufende Dichtung
- Individuelle Befestigungsmöglichkeiten zur perfekten Ausrichtung
- Membraneinführung bei NFK08
- 4 verschiedene Größen
- Einsatz in Feuchträumen und im geschützten Außenbereich

Abmessungen	
Breite	110 mm
Höhe	110 mm
Länge	110 mm
Tiefe	67 mm
Werkstoff	
Material Deckel	PS
Material Kasten	PS

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (maximal)	60 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Produktdatenblatt

NFK11gr



Eigenschaften		Technische Merkmale	
Anreihbar	nein	Bemessungsspannung	690 V
Farbe	grau	Max. Leiterquerschnitt	6 mm²
Halogenfrei	ja	- 450 4 9 94 4 4	
Montageart	Wand-/Deckenmontage	Zertifikate & Standards	
Plombierbar	ja	CE	ja
		Glühdrahtprüfung	650 °C
PVC-frei	ja	REACH	ja
Schutzart (IP)	IP66	RoHS	
Schutzklasse	Schutzklasse II		ja
Schwermetallfrei	ja	VDE	ja
Silikonfrei	ja		
Zubehör			

Ausstattung

3x Doppelmembranstutzen M20 (DMS20)2x Doppelmembranstutzen M25 (DMS25)2x Schraubenabdeckung2x Außenbefestigungslasche