



FR-Abzweigkasten IP66 für Sicherheitsbeleuchtung, NEPTUN Compact

Artikel-Nr.: 7340210 Typ: NFK08SB

NEPTUN Compact - Kleines Format. Große Widerstandskraft.

- Robustes Gehäuse im modernen Design
- Schrauben mit Montagestellung
- Vielfältige Ausbrecheinführungen M20-M40
- Schutzklasse IP66 durch umlaufende Dichtung
- Individuelle Befestigungsmöglichkeiten zur perfekten Ausrichtung
- Membraneinführung bei NFK08
- 4 verschiedene Größen
- Einsatz in Feuchträumen und im geschützten Außenbereich

Abmessungen	
Breite	85 mm
Höhe	85 mm
Länge	85 mm
Tiefe	54 mm
Werkstoff	
Material Deckel	PS
Material Kasten	PS

Produktdatenblatt

NFK08SB



Eigenschaften		Technische Merkmale	
Anreihbar	nein	Max. Leiterquerschnitt	4 mm²
Farbe	sonstige		
Halogenfrei	ja	Zertifikate & Standards	
Montageart	Wand-/Deckenmontage	CE	ja
Plombierbar	ja	Glühdrahtprüfung	650 °C
Schutzart (IP)	IP66	REACH	ja
Schutzklasse	Schutzklasse II	RoHS	ja
Schutzkiasse	SCHULZKIASSE II	VDE	ja
Zubehör			
Ausstattung			2x Außenbefestigungslasche