

VERSADOT


Modulo cablato compatto I Compact Powerdock

SCHEMA TECNICA I DATA SHEET

ED.08_30.08.2023

VERSADOT

Modulo cablato compatto I Compact Powerdock



DATI COMMERCIALI | COMMERCIAL DATA

Codice prodotto

Product code

060.30

Codice famiglia di prodotto - Valido per tutte le configurazioni

Family product code - Valid for all configurations

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

GENERALE | GENERAL

Tensione nominale

Rated voltage

110 - 250 V ac, 50 Hz

Corrente nominale

Rated current

10 - 16A

Grado di protezione

Degree of protection

IP20

Ambiente di utilizzo

Operating environment

Interno
Indoor

MATERIALI | MATERIALS

Corpo Body	Tecnopolimero autoestinguente Flame retardant polymer	
Cornice e sportelli Frame and covers	Zama Zama	
Prese elettriche Electric Sockets	Tecnopolimero autoestinguente Flame retardant polymer	
Disco di finitura Finishing Disc	Spazzolato: Polipropilene Brushed: Polypropylene	Vetro: Bianco / Nero Glass: White / Black

PRESE ELETTRICHE | ELECTRIC SOCKETS

Tipo Type	E - F - G, 2P+T, con otturatori (protezione bimbi) E - F - G, 2P+T, with shutters (child protection)		
	 E	 F	 G
Voltaggio Rated voltage	220 - 250 V ac, 50/60 Hz	Presa tipo I Socket type	E - F - G
Corrente Rated current	16 A	Presa tipo I Socket type	E - F
	13 A	Presa tipo I Socket type	G
Carico massimo complessivo Max.load power	3400W	Presa tipo I Socket type	E - F
	2800W	Presa tipo I Socket type	G

PORTE USB DA RICARICA | USB CHARGING PORT

Ingresso Input	100 - 250 Vac 50/60 Hz		
Uscita Output	USB A+A	5V, 2.1A, P.Max. 10,5W (ricarica normale condivisa tra le porte USB-A / standard charging shared between USB-A ports)	
	USB A+C	5V, 2.4A, P.Max. 12W (ricarica normale condivisa tra le porte USB-A e USB-C / standard charging shared between USB-A and USB-Cports)	
Compatibilità Compatibility	Tutti smartphone, tablet e altri dispositivi ricaricabili (fotocamere, auricolari, ecc.) All smartphones, tablets and other USB chargeable devices (cameras, headset etc.)		

MODULO CARICABATTERIE WIRELESS COMPATTO I COMPACT WIRELESS CHARGER MMODULE

Uscita Output	5V/9V - 1.1A (Max P. 10W)	
Caratteristiche Features	Conforme a WPC Qi V1.2.4* Compliant to WPC Qi V1.2.4*	Ricarica wireless multi-power Multi-power Wireless Charging
	Supporta la ricarica rapida Support Quick Charging	Rilevamento di oggetti estranei Foreign Object Detection (FOD)
	Rilevamento dispositivo non WPC ad alta sensibilità None WPC Device Detection at High Sensibility	Corrente inferiore in modalità Standby Lower Current in Standby Mode
	Alta efficienza del sistema di ricarica fino al 79% High System Charging Efficiency up to 79%	Protezione da sovratensione e sovracorrente Over-voltage & Over-current Protection
	Protezione da sovratemperatura Over-temp Protection	Indicatore LED per stato di lavoro LED Indicator for Working Status

MODULO BLUETOOTH SPEAKER COMPATTO I

COMPACT BLUETOOTH SPEAKER MODULE

Potenza speaker Speaker power	3W	Risposta in frequenza Frequency response	50Hz - 20KHz
Disanza segnale Working range	10 m	Rapporto segnale/rumore Signal/Noise ratio	80 dB
Conforme alla classe Bluetooth 5.0 e bassa energia Compliant to Bluetooth 5.0 class and low energy		ADC & DAC stereo a 16 bit 16 bits stereo ADC & DAC	
Caratteristiche Features	Equalizzatore hardware digitale a cinque bande Five bands digital hardware equalizer	Alimentazione AC / DC integrata, uscita 5V1.5A Built-in AC/DC power, 5V1.5A output	
Supporto dei profili Profiles support	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7, HID V1.1, AVCTP V1.4, AVDTP V1.3, SPP V1.2		

FINITURE | FINISHES

	Acciaio inox spazzolato Brushed stainless steel	*Versione wireless charging con disco in plastica *Wireless charging version with plastic ring
	Vetro nero Black glass	
	Vetro bianco White glass	

CERTIFICAZIONI | APPROVALS



NOTE | NOTES

* Wireless Power Consortium Certification

- Disponibili a richiesta altre finiture.
- Disponibili anche versioni non elettrificate
- Uso solo in ambienti interni.

Attenzione:

- L'apparecchio deve essere collegato ad una presa principale correttamente installata e provvista di collegamento a terra in accordo alle norme vigenti.

- Other finishes available upon request.
- Not powered version available
- Indoor use only.

Warning:

- This appliance must be connected to a main socket correctly installed and provided with ground connection in accordance with current norms.







RAEE - Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Questi prodotti devono essere riciclati in modo adeguato e non devono essere gettati fra i rifiuti domestici o nei rifiuti municipali indifferenziati.


WEEE - Waste of electric and electronic equipment. These products must be recycled properly and should not be disposed as household waste. Disposal in general household waste is prohibited.

Tutte le dimensioni indicate sono nominali. I disegni e le immagini sono solo a scopo illustrativo.
I dettagli del prodotto e le dimensioni sono soggetti a modifiche senza preavviso.


All dimensions quoted are nominal only. Drawings and images are for illustrative purposes only.
All product dimensions and specifications are subject to change without notice.



PRESE ELETTRICHE | ELECTRIC SOCKETS VERSIONS




MODULI ELETTRIFICATI | POWERED VERSIONS




VERSADOT


Modulo cablato compatto I Compact Powerdock



Doppio keystone
Dual keystone



Tappo Cieco
Blind module



Passaggio cavi
Cable outlet

DATI COMMERCIALI | COMMERCIAL DATA

Codice prodotto
Product code

060.30

Codice famiglia di prodotto - Valido per tutte le configurazioni
Family product code - Valid for all configurations

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

MATERIALI | MATERIALS

Corpo
Body

Termopolimero autoestinguente
Flame retardant polymer




Cornice
Frame

Zama (finitura cromo lucido)
Zamak (polished chrome finishing)


Disco di finitura
Finishing Disc

Spazzolato: Polipropilene
Brushed: Polypropylene







Vetro: Bianco / Nero
Glass: White / Black






Spessore del piano: min 15 mm
Top thickness: min 15 mm

VERSADOT					
PRESA SOCKET		 P30 (ITALY) *	 F (SCHUKO)	 E (FRENCH)	 G (UK)
					
Cavo 2000 mm 2000 mm cable		1 FRUTTO POWER 1 POWER SOCKET			
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.30U.00001	060.30F.00001	060.30E.00001	060.30G.00001
	PREZZO PRICE				
	vetro bianco white glass	060.30U.00002	060.30F.00002	060.30E.00002	060.30G.00002
	PREZZO PRICE				
	vetro nero black glass	060.30U.00003	060.30F.00003	060.30E.00003	060.30G.00003
	PREZZO PRICE				
	set 3 dischi set 3 disks	060.30U.00007	060.30F.00007	060.30E.00007	060.30G.00007
	PREZZO PRICE				
GST 500 mm GST 500 mm		1 FRUTTO POWER 1 POWER SOCKET			
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.30U.00004	060.30F.00004	060.30E.00004	060.30G.00004
	PREZZO PRICE				
	vetro bianco white glass	060.30U.00005	060.30F.00005	060.30E.00005	060.30G.00005
	PREZZO PRICE				
	vetro nero black glass	060.30U.00006	060.30F.00006	060.30E.00006	060.30G.00006
	PREZZO PRICE				
	set 3 dischi set 3 disks	060.30U.00008	060.30F.00008	060.30E.00008	060.30G.00008
	PREZZO PRICE				
NOTE NOTES					
DIM. L x H x W 300 X 196 X 275 mm			MOQ 4 PZ / PCS	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX 2	CODICE DOGANALE CUSTOM CODE 85366990
I CAVI DI ALIMENTAZIONE SONO DISPONIBILI NELLA SEZIONE CAVI DEL LISTINO PAG. 118 POWER CABLES ARE LISTED IN THE PRICE LIST CABLE'S SECTION PAG. 118					* DISPONIBILE DA LUGLIO 2025 * SALES FROM JULY 2025

VERSADOT

PRESA SOCKET		   USB A+C	 WIRELESS CHARGER	 SPEAKER
				
GST 500 mm GST 500 mm		USB 5V A+C	WIRELESS CHARGER	SPEAKER
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.30Y.00018	060.30W.00004	060.30S.00004
	PREZZO PRICE			
	vetro bianco white glass	060.30Y.00019	060.30W.00005	060.30S.00005
	PREZZO PRICE			
	vetro nero black glass	060.30Y.00020	060.30W.00006	060.30S.00006
	PREZZO PRICE			
	set 3 dischi set 3 disks	060.30Y.00021	060.30W.00008	060.30S.00008
	PREZZO PRICE			
PRESA SOCKET		KEYSTONE	TAPPO CIECO	PASSAGGIO CAVI
				
VERSIONI NON ELETTRIFICATE NOT POWERED VERSIONS		VERSADOT		
CODICE CODE	alluminio aluminum	060.30P.00001	060.30P.00005	060.30P.00009
	PREZZO PRICE			
	vetro bianco white glass	060.30P.00002	060.30P.00006	060.30P.00010
	PREZZO PRICE			
	vetro nero black glass	060.30P.00003	060.30P.00007	060.30P.00011
	PREZZO PRICE			
	set 3 dischi set 3 disks	060.30P.00004	060.30P.00008	060.30P.00012
	PREZZO PRICE			
NOTE NOTES				
DIM. L x H x W 300 X 196 X 275 mm		MOQ 4 PZ / PCS	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX 2	CODICE DOGANALE CUSTOM CODE 85366990
I CAVI DI ALIMENTAZIONE SONO DISPONIBILI NELLA SEZIONE CAVI DEL LISTINO PAG. 118 POWER CABLES ARE LISTED IN THE PRICE LIST CABLE'S SECTION PAG. 118				

Accessori - Accessories				
CODICE CODE	USB 2000 mm A (male) + A (keystone female)	060.16Y.00013		 
	PREZZO PRICE			
	RJ45 2000 mm (male) + (keystone female)	060.16Y.00011		 
	PREZZO PRICE			
	HDMI 2000 mm (male) + (keystone female)	060.16Y.00015		 
	PREZZO PRICE			
NOTE NOTES				
DIM. L x H x W 200 x 290 x 380 mm 		PESO WEIGHT 8 kg	N° PZ PER SCATOLA PCS PER BOX L 2000 > 4 pz pcs	CODICE DOGANALE CUSTOM CODE 85366990

Asa Plastici srl
via Buonarroti, 58/60
20090 | Trezzano S/N (MI) | Italy
Tel/Phone +39 02 4455894 | Fax +39 02 4450107
web@asaplastici.it
asaplastici.com

