

VERSAPAD

Modulo cablato a scomparsa con coperchio scorrevole |
Powerdock with sliding cover

SCHEDA TECNICA | DATA SHEET

ED.07_27.09.2023

VERSAPAD

Modulo cablato a scomparsa con coperchio scorrevole |
Powerdock with sliding cover



DATI COMMERCIALI | COMMERCIAL DATA

Codice prodotto Product code	060.08	Codice famiglia di prodotto - Valido per tutte le configurazioni Family product code - Valid for all configurations
---------------------------------	---------------------	--

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

GENERALE | GENERAL

Tensione nominale Rated voltage	110 - 250 V ac, 50 Hz
------------------------------------	-----------------------

Corrente nominale Rated current	10 - 16A
------------------------------------	----------


Grado di protezione Degree of protection	IP20
---	------

Ambiente di utilizzo Operating environment	Interno Indoor
---	-------------------

MATERIALI | MATERIALS

Corpo e coperchi Body and covers	Tecnopolimero autoestinguente Flame retardant polymer
Prese elettriche Electric Sockets	Tecnopolimero autoestinguente Flame retardant polymer

PRESE ELETTRICHE | ELECTRIC SOCKETS

	B - E - F - G - J - Unel, Univ, 2P+T, con otturatori (protezione bimbi) B - E - F - G - J - Unel, Univ, 2P+T, with shutters (child protection)		
Tipo Type			
Vtaggio Rated voltage	220 - 250 V ac, 50 Hz	Preso tipo Socket type	E - F - G - J - UNEL - UNIV
	110 - 125 V ac, 60 Hz	Preso tipo Socket type	B - UNIV
Corrente Rated current	16 A	Preso tipo Socket type	E - F - UNEL
	13 A	Preso tipo Socket type	G
	12 A	Preso tipo Socket type	B
	10 A	Preso tipo Socket type	J - UNIV
Carico massimo complessivo Max.load power	3400W	Preso tipo Socket type	E - F - UNEL
	2800W	Preso tipo Socket type	G
	2200W	Preso tipo Socket type	J - UNIV
	1200W	Preso tipo Socket type	B


PORTE USB DA RICARICA | USB CHARGING PORT

Ingresso Input	100 - 250 Vac 50/60 Hz		
Uscita Output	USB A+A	5V, 2.1A, P.Max. 10,5W (ricarica normale condivisa tra le porte USB-A / standard charging shared between USB-A ports)	
	USB A+C	USB C: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A max 18W (ricarica rapida / fast charging) USB A: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A max 18W (ricarica rapida / fast charging) USB A+ USB C: 5V 3A (1.5+1.5) P.Max. 15W (ricarica normale / standard charging)	
	USB C	5V3A, 9V2A, 12V1.5A max 18W (ricarica rapida / fast charging)	
Compatibilità Compatibility	Tutti smartphone, tablet e altri dispositivi ricaricabili (fotocamere, auricolari, ecc.) All smartphones, tablets and other USB chargeable devices (cameras, headset etc.)		

CONNETTORI DATI-VOCE | DATA-VOICE CONNECTORS

LAN/Ethernet	RJ45 CAT.6 UTP / RJ45 CAT.6A STP RJ45 CAT.6 UTP / RJ45 CAT.6A STP
USB	USB 2.0 USB 2.0
Audio	Mini-jack 3.5 mm Mini-jack 3.5 mm
Video - Audio	HDMI Display Port

FINITURE | FINISHES

	Acciaio spazzolato Stainless steel
	Nero Black
	Bianco White

CERTIFICAZIONI | APPROVALS



NOTE | NOTES

- Personalizzabile per tipo di prese e connettori data
- Disponibili a richiesta altre finiture
- Uso solo in ambienti interni

ATTENZIONE!!!

- Questo apparecchio deve essere collegato a terra
- L'apparecchio deve essere collegato ad una presa principale correttamente installata e provvista di collegamento a terra in accordo alle norme vigenti.
- Se il prodotto viene montato in zone a rischio di contatto con l'acqua, bisogna applicare del silicone o sigillanti simili sul piano dove appoggia la cornice.

- It can be customized according to the type of sockets and data connectors
- Indoor use only
- Other finishes available upon request

WARNING!!!

- This appliance must be earthed
- This appliance must be connected to a main socket correctly installed and provided with ground connection in accordance with current norms.
- If the product is mounted in areas at risk of contact with water, it is necessary to apply silicone or similar sealants on the panel where the frame stands.






RAEE - Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Questi prodotti devono essere riciclati in modo adeguato e non devono essere gettati fra i rifiuti domestici o nei rifiuti municipali indifferenziati.

WEEE - Waste of electric and electronic equipment. These products must be recycled properly and should not be disposed as household waste. Disposal in general household waste is prohibited.

Tutte le dimensioni indicate sono nominali. I disegni e le immagini sono solo a scopo illustrativo. I dettagli del prodotto e le dimensioni sono soggetti a modifiche senza preavviso.

All dimensions quoted are nominal only. Drawings and images are for illustrative purposes only. All product dimensions and specifications are subject to change without notice.




















Asa Plastici srl
via Buonarroti, 58/60
20090 | Trezzano S/N (MI) | Italy
Tel/Phone +39 02 4455894 | Fax +39 02 4450107
web@asaplastici.it
asaplastici.com



VERSAPAD


modulo cablato a scomparsa con coperchio scorrevole
powerdock with sliding cover























VERSAPAD						
PRESA SOCKET		 	 	 	 	
		U (UNEL)	F (SCHUKO)	E (FRENCH)	G (UK)	
Cavo 2000 mm 2000 mm cable		1 FRUTTO POWER + 1 USB 5V (PORTA A) + 1 USB 5V (PORTA C) 1 POWER SOCKET + 1 USB 5V (PORT A) + 1 USB 5V (PORT C)				 
CODICE CODE	nero black	060.08U.00107	060.08F.00107	060.08E.00107	060.08G.00107	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	060.08U.00108	060.08F.00108	060.08E.00108	060.08G.00108	
	PREZZO PRICE					
Cavo 2000 mm 2000 mm cable		1 FRUTTO POWER + 1 USB 5V (PORTA A) + 1 USB 5V (PORTA A) 1 POWER SOCKET + 1 USB 5V (PORT A) + 1 USB 5V (PORT A)				 
CODICE CODE	nero black	060.08U.00103	060.08F.00103	060.08E.00103	060.08G.00103	
	PREZZO PRICE					
	bianco white	060.08U.00104	060.08F.00104	060.08E.00104	060.08G.00104	
	PREZZO PRICE					
NOTE NOTES						
DIM. L x H x W 390 X 280 X 320 mm			PESO WEIGHT 5,6 kg	MOQ 8 PZ / PCS	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX 8	CODICE DOGANALE CUSTOM CODE 85366990
CAVI INCLUSI CABLES INCLUDED 2 metri / meters		 				

VERSAPAD











**new cover design*







VERSAPAD

PRESA SOCKET		 	 	 	 	
		U (UNEL)	F (SCHUKO)	E (FRENCH)	G (UK)	
Cavo 2000 mm 2000 mm cable		1 FRUTTO POWER + 1 USB 5V (PORTA A) + 1 USB 5V (PORTA C) 1 POWER SOCKET + 1 USB 5V (PORT A) + 1 USB 5V (PORT C)				 
CODICE CODE	bianco white	060.08U.00040	060.08F.00063	060.08E.00090	060.08G.00035	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.08U.00041	060.08F.00064	060.08E.00088	060.08G.00036	
	PREZZO PRICE					
	acciaio spazzolato stainless steel	060.08U.00042	060.08F.00065	060.08E.00091	060.08G.00037	
	PREZZO PRICE					
Cavo 2000 mm 2000 mm cable		1 FRUTTO POWER + 1 USB 5V (PORTA A) + 1 USB 5V (PORTA A) 1 POWER SOCKET + 1 USB 5V (PORT A) + 1 USB 5V (PORT A)				 
CODICE CODE	bianco white	060.08U.00001	060.08F.00001	060.08E.00001	060.08G.00001	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.08U.00002	060.08F.00002	060.08E.00002	060.08G.00002	
	PREZZO PRICE					
	acciaio spazzolato stainless steel	060.08U.00003	060.08F.00003	060.08E.00003	060.08G.00003	
	PREZZO PRICE					
Cavo 2000 mm 2000 mm cable		1 FRUTTO POWER + 1 HDMI + 1 USB 5V (PORTA A) 1 POWER SOCKET + 1 HDMI + 1 USB 5V (PORT A)				 
CODICE CODE	bianco white	060.08U.00055	060.08F.00059	060.08E.00025	060.08G.00024	
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.08U.00029	060.08F.00058	060.08E.00065	060.08G.00025	
	PREZZO PRICE					
	acciaio spazzolato stainless steel	060.08U.00035	060.08F.00051	060.08E.00059	060.08G.00044	
	PREZZO PRICE	€ 110,00				
NOTE NOTES						
DIM. L x H x W 390 X 280 X 320 mm			PESO WEIGHT 5,6 kg	MOQ 8 PZ / PCS	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX 8	CODICE DOGANALE CUSTOM CODE 85366990
CAVI INCLUSI CABLES INCLUDED 2 metri / meters			 			


VERSAPAD

VERSAPAD solo corpo / case only						
PRESA SOCKET		 	 	 	 	
		U (UNEL)	F (SCHUKO)	E (FRENCH)	G (UK)	
Cavo 2000 mm 2000 mm cable		1 FRUTTO POWER + 2 KEYSTONE con predisposizione USB A+A 1 POWER SOCKET + 2 KEYSTONE with USB A +A receptacle				
CODICE CODE	nero black	060.08U.00046	060.08F.00069	060.08E.00040	060.08G.00042	
	PREZZO PRICE					
Cavo 2000 mm 2000 mm cable		1 FRUTTO POWER + 2 KEYSTONE con predisposizione USB A+C 1 POWER SOCKET + 2 KEYSTONE with USB A +C receptacle				
CODICE CODE	nero black	060.08U.00047	060.08F.00070	060.08E.00095	060.08G.00043	
	PREZZO PRICE					
NOTE NOTES						
			PESO WEIGHT 3 - 5,6 kg	MOQ 8 PZ / PCS	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX 8	CODICE DOGANALE CUSTOM CODE 85366990
CAVI INCLUSI CABLES INCLUDED 2 metri / meters			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			

VERSAPAD accessori / accessories						
COPERCHI SCORREVOLI NUOVO DESIGN NEW DESIGN COVERS						
CODICE CODE	bianco white	060.08Y.00039				
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.08Y.00038				
	PREZZO PRICE					
COPERCHI SCORREVOLI STANDARD STANDARD COVERS						
CODICE CODE	bianco white	060.08Y.00001				
	PREZZO PRICE					
	nero black	060.08Y.00006				
	PREZZO PRICE					
	acciaio spazzolato stainless steel	060.08Y.00005				
	PREZZO PRICE					
NOTE NOTES						
			PESO WEIGHT 0,5 - 2,6 kg	MOQ 8 PZ / PCS	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX 8-16	CODICE DOGANALE CUSTOM CODE 39269097

VERSAPAD

VERSAPAD accessori / accessories














		PLACCA FISSA FIXED PLATE	
CODICE CODE	bianco white	060.08Y.00032	
	PREZZO PRICE		
	nero black	060.08Y.00030	
	PREZZO PRICE		
	inox stainless steel	060.08Y.00029	
	PREZZO PRICE		

NOTE | NOTES

	PESO WEIGHT 0,9 - 4,2 kg	MOQ 16 PZ / PCS	PEZZI PER SCATOLA PCS PER BOX 16	CODICE DOGANALE CUSTOM CODE 83024200

VERSAPAD Cavi - Cables

CAVI CABLES

CODICE CODE	USB 150 mm A (male) + A (keystone female)	060.16Y.00014	 
	PREZZO PRICE		
	USB 150 mm C (male) + C (keystone female)	060.16Y.00029	 
	PREZZO PRICE		
	USB 2000 mm A (male) + A (keystone female)	060.16Y.00013	 
	PREZZO PRICE		
	RJ45 2000 mm (male) + (keystone female)	060.16Y.00011	 
	PREZZO PRICE		
	HDMI 2000 mm (male) + (keystone female)	060.16Y.00015	 
	PREZZO PRICE		
USB 150 mm A (male) + C (keystone female)	060.16Y.00043	 	
PREZZO PRICE			
Tappo cieco Blind module	560.010.00014		
PREZZO PRICE			