

INOVATIVNÍ. JEDINEČNÝ. PRÉMIOVÝ.

SPOJOVACÍ SYSTÉM NEO CEE



NEO
One - Touch

Uváděné výtahy z norem slouží pouze pro vaši informaci a nejsou v žádném případě závazné. V případě pochybností je třeba vzít originální normu nebo ustanovení v jejich plném znění. Citáty z norem jsou návodem, kde se odborník může vše dočíst.

Vyhrazujeme si technické změny. Uvedené údaje pouze specifikují produkty, nezaručují vlastnosti.

EST Elektro-System-Technik, s.r.o.

Výhradní dodavatel značky Walther v ČR a SR
www.est-praha.cz / www.est-slovensko.sk

OBSAH

Informace o produktech NEO	02
Normy a směrnice	10
Nástěnné zásuvky	12
Vidlice	16
Spojky	18
Přístrojové zásuvky	20
Nástěnné přívodky	26
Přístrojové přívodky	28
Porovnávací tabulka obj. čísel	32

TAKHLE VYPADÁ POKROK

NEO – NOVÁ GENERACE SYSTÉMU CEE



1910

Systém WALTHER byl do 60. let synonymem pro spojovací systémy. K dispozici byl 2-, 3- a 4pólový zapouzdřený systém do 350 A a 500 V z hliníku a litiny.

Už tehdy stály v popředí ergonomie a design.



1966

První spojovací systém CEE na světě. Pouzdro z jednoho kusu, nejdříve z plastu, s nosičem kontaktů, který se našrouboval zpředu, a uvnitř zařízení pro zachycení tahu kabelu. 3-, 4- a 5pólové provedení do 125 A a 500 V.



1977

Celkové přepracování spojovacího systému CEE. Dvoudílná konstrukce s předním a zadním dílem pro jednodušší připojení kabelu.

Vyznamenáno cenou za design na veletrhu v Hannoveru v roce 1989.

2006

Další redesign. Přední a zadní díl pouzdra se spojí dohromady bez šroubů prostřednictvím závitů. Zavedení patentovaného výrobního postupu k upevnění těsnicí membrány na zadní díl.

Zavedení technologie bezšroubových řezných svorek jako nejrychlejší metoda připojení na trhu.

DNES

Vývoj spojovacího systému CEE. Patentovaný uzavírací systém One-Touch se aktivuje pouhým otočením vnitřního zařízení na zachycení tahu kabelu o 90° a současně zaručuje bezpečné spojení předního a zadního dílu. Bezšroubové připojení pomocí klecových tažných pružin (CAGE-CLAMP® od WAGO) zajišťuje spolehlivý kontakt a ulehčuje manipulaci.

CEE NEO spojuje inovativní optimalizaci se snadnou a bezpečnou manipulací a jedinečným designem.

MAXIMÁLNÍ UŽITEK PRO UŽIVATELE

PŘEHLED VÝHOD

Nové
funkce

Variabilita při montáži: Přivedení kabelu
shora nebo zezadu

Snadné přivedení kabelu skrze
vyklápěcí závitový nátrubek

Intuitivní otevření a zavření krytu
pouzdra pomocí šroubů


Nástěnná zásuvka

Zkrácená doba zapojování díky bezúdržbové
technologii pérových svorek (CAGE CLAMP®
by **WAGO**®) a flexibilitě při volbě měděných vodičů

*CAGE CLAMP® je registrovaná obchodní značka firmy WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Německo

NEO

One - Touch



VYLEPŠENÁ TECHNOLOGIE PRO SNADNOU A BEZPEČNOU MONTÁŽ



Šroubové připojení

Použití šroubů torx na kontaktech zajišťuje optimální přenos síly a delší životnost hlavy šroubu. Speciální tvar hlavy šroubu a šroubováku zabraňují opotřebení, jsou optimální pro použití akumulátorových a automatických šroubováků.





Bezšroubové připojení

Klecová tažná pružina (CAGE-CLAMP*) umožňuje bezšroubové připojení a šetří čas při montáži. Snadná manipulace s připojovací páčkou svorky a možnost častého opětovného připojení se celosvětově osvědčily. Technologie WAGO CAGE-CLAMP* se všemi důležitými povoleními je mezinárodně akceptovaná.

PŘIPOJENÍ VODIČE

- Klecová tažná pružina NEO (CAGE CLAMP® od **WAGO**®) je povolena pro upínání následujících néděných vodičů:



Vodič odizolujte v délce 9–10 mm.

- 1) Použít se mohou pouze koncové dutinky WAGO.
- 2) Koncová dutinka musí být provedena jako čtyřhranný krimpovaný spoj.
- 3) U vodiče 4 mm² se nesmí použít koncová dutinka.
- 4) Nesmějí se používat kolíkové svorky.
- 5) Hliníkové vodiče nejsou pro tuto spojovací technologii povoleny.



- Na šroubovací svorky můžete připojit všechny výše uvedené vodiče, i s kolíkovou svorkou

*CAGE CLAMP® je registrovaná obchodní známka firmy WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Německo

TŘI VARIANTY PRO RŮZNÉ POŽADAVKY

NEO

C l a s s i c



Klasické použití

Tradiční koncepce s integrovaným záchytem tahu kabelu při nejmenší možné konstrukční velikosti.

NEO

O n e - T o u c h



Profesionální použití

Optimalizované pro co nejrychlejší montáž a opětovné spojování, maximální provozní bezpečnost. Vnitřní, automaticky aktivovaný záchyt tahu kabelu.

NEO

I P D



Použití s orientací do budoucnosti

S NEO IPD jste vždycky o krok napřed. Inteligentní spojovací systém CEE vyvinutý pro použití v oblasti IoT.

S NEO IPD VŽDY O KROK NAPŘED ODHALÍ CHYBU DŘÍV, NEŽ VZNIKNE ŠKODA

S NEO IPD jsme připraveni pro stavební průmysl 4.0. Nové standardy stavebního průmyslu vyžadují vývoj a inovace orientované na budoucnost. Jde především o to, že stroje a přístroje budou stále inteligentnější. Všechny podstatné součásti systému jsou jednoznačně identifikovatelné, znají svůj stav a jsou schopny interagovat přes nadřazenou úroveň.

NEO IPD je odpovědí na tyto nové standardy: inovativní, chytrý vývoj jednoduchého spojovacího systému CEE. S pevně připojitelným NEO IPD můžete už před uvedením do provozu připojených přístrojů zkontrolovat napájecí zdroj, který máte k dispozici. LED signalizace na vidlici ukazuje jejich okamžitý stav. Poruchy a defekty se spolehlivě zobrazují přímo na vidlici.

TRANSPARENTNOST PRO BEZPEČNOST UŽIVATELŮ A OCHRANU PŘÍSTROJŮ

S NEO IPD spolehlivě chráníte své přístroje před poškozením. NEO IPD nabízí včasné rozpoznání poruchy optickou signalizací. Kdykoliv máte aktuální informaci o skutečném stavu svých přístrojů. Poruchy a defekty se spolehlivě vizualizují přímo na vidlici. Manipulace se stroji tak bude bezpečnější a jednodušší, neboť poruchu pozná ihned i laik. Je to tak jednoduché – zasuněte NEO IPD do zásuvky a stav připojených koncových přístrojů se hned zobrazí. Je to praktické: NEO IPD můžete použít jak samostatně, tak pro připojení vašich koncových přístrojů.



CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

- Trvalé sledování dostupného napájecího zdroje při trvalém připojení
- Rychlé a snadné rozpoznání stavu
- Včasné zobrazení přetížení
- Zvýšená bezpečnost osob a ochrana zařízení
- Snižuje výpadky a následné vysoké náklady v důsledku škod a poruch



VÍČ NEŽ JEN CEE VIDLICE




Okamžitá indikace chyby pomocí LED signalizace otáčivého pole

- Poznává směr otáčivého pole
- Nahradí ruční, časově náročné měření směru otáčivého pole
- I laik rozpozná chybu rychle a jednoduše



Zvýšená bezpečnost díky monitoringu fází, nulového a ochranného vodiče

- Detekuje spolehlivě chybnou funkci nulového, ochranného vodiče a fází
- Minimalizuje bezpečnostní rizika a stará se o zvýšenou ochranu osob a zařízení



Integrované hlídání teploty chrání přístroje v trvalém provozu

- Ihned signalizuje nepřípustné zvýšení teploty ($> 60^{\circ}\text{C}$)
- Minimalizuje nebezpečí přehřátí a následné škody



Připraveno pro chytrou komunikaci prostřednictvím modulu Bluetooth Mesh

- Umožňuje centralizované hlídání stavu na dálku
- Brána a softwarová platforma IPD IoT jsou momentálně ve vývoji
- Nemusíte NEO IPD dodatečně instalovat


NORMY A SMĚRNICE

Vývoj normy IEC 60309

Mezinárodní standard spojovacích systémů CEE je ukotven v normě IEC 60309. Historicky byla tato norma odvozena z CEE17, která pochází z návrhu normy firmy WALTHER-Werke z 60. let 20. století. Ve Velké Británii byla CEE17 použita jako BS 4343 (známá jako „CEE-form“). Norma IEC 60309 v zásadě popisuje požadavky na vidlice, zásuvky, kabelové spojky a přístrojové přívodky pro průmyslové použití. Tato norma se vyvinula z evropské normy CEE 17 vydané v r. 1966, protože z důvodu celosvětových obchodních vztahů se celosvětová standardizace ukázala jako výhodná. Díky této celosvětově platné normě je dnes možné provozovat stroje, zařízení a přístroje kdekoli na světě, aniž by se musely použít speciální národní spojovací systémy.

Spojovací systémy WALTHER typu CEE jsou spojovací systémy CEE podle mezinárodní normy IEC/EN 60 309-1 a 60309-2

Přehled vývoje norem




HODINY CEE PODLE IEC 60309-1

Mezinárodní standard pro spojovací systémy CEE je dán normou IEC 60309.

Ta byla odvozena z normy CEE17, která pochází od firmy WALTHER jako návrh normy z 60. let 20. století.

IEC 60309 popisuje požadavky na vidlice, zásuvky, kabelové spojky a přístrojové spojovací systémy pro průmyslové použití.

Udávaná napětí a frekvence jsou předepsány normou IEC 60309-1 (série I). Díky této standardizaci lze pro stroje a zařízení na celém světě používat stejný spojovací systém. Barvy pro jednotlivá normovaná napětí a frekvence jsou doporučení normy a slouží k identifikaci. Důležité: šrafované hodinové polohy (2h, 3h, 10h) jsou pouze pro 16 A a 32 A.



NÁSTĚNNÉ ZÁSUVKY CEE NEO 16 A

Objednáací číslo				Ampér	Počet pólů	Provedení	Krytí	Balení ks	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW110304CC FW110304SK	FW110306CC FW110306SK	FW110309CC FW110309SK	FW110307CC FW110307SK	16 16	3 3	CEE NEO Nástěnná zásuvka kabelový přívod M20 nahore	IP54	10	 FW110306CC
FW110404CC	FW110409CC	FW110406CC	FW110407CC	16	4	CEE NEO Nástěnná zásuvka kabelový přívod M32 nahore	IP54	10	 FW110406CC
FW110504CC FW110504SK	FW110509CC FW110509SK	FW110506CC FW110506SK	FW110507CC FW110507SK	16 16	5 5	CEE NEO Nástěnná zásuvka kabelový přívod M32 nahore	IP54	10	 FW110506CC
FW111304CC FW111304SK FW11130401	FW111306CC FW111306SK FW11130601	FW111309CC FW111309SK FW11130901	FW111307CC FW111307SK FW11130701	16 16 16	3 3 3	CEE NEO Nástěnná zásuvka 3 vylamovací kabelové přívody M20/M25 nahore + dole	IP54	5	 FW111306CC

Koncovky objednáacích čísel (kromě Minikombi): CC = klecová tažná pružina, SK = šroubové připojení, 01 = Push-In, svorka pro provlečení smyčky

NÁSTĚNNÉ ZÁSUVKY CEE NEO 16 A

Objednací číslo				Ampér	Počet pólů	Provedení	Krytí	Balení ks	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW111404CC FW11140401	FW111409CC FW11140901	FW111406CC FW11140601	FW111407CC FW11140701	16	4	CEE NEO Nástěnná zásuvka s 3 vylamovacími ka- belovými přívody M20/ M25 nahoře + dole	IP54	5	 FW111406CC
FW111504CC FW111504SK FW11150401	FW111509CC FW111509SK FW11150901	FW111506CC FW111506SK FW11150601	FW111507CC FW111507SK FW11150701	16 16 16	5 5 5	CEE NEO Nástěnná zásuvka s 3 vylamovacími kabelovými přívody M20/M25 nahoře + dole	IP54	5	 FW111506CC
		FW112506CC FW112506SK		16 16	5 5	CEE NEO Nástěnná zásuvka Minikombi se zásuvkou s ochranným kontaktem, <u>nejištěná</u> , s 3 vylamovacími kabelovými přívody M20/M25 nahoře + dole	IP54	5	 FW112506CC
		FW11250603 FW11250604		16 16	5 5	CEE NEO Nástěnná zásuvka Minikombi se zásuvkou s ochr. kontaktem, <u>jištěná</u> , s 3 vylamovacími kabelovými přívody M20/M25 nahoře + dole 03 = jištěná se šroubovým připojením 04 = jištěná s Push-In svorkou	IP54	5	 FW112506CC

Koncovky objednáčích čísel (kromě Minikombi): CC = klecová tažná pružina, SK = šroubové připojení, 01 = Push-In, svorka pro provlečení smyčky, 03 = svorka CC, jištěno, 04 = šroubová svorka SK, jištěno

NÁSTĚNNÉ ZÁSUVKY CEE NEO 32 A

Objednáací číslo				Ampér	Počet pólů	Provedení	Krytí	Balení ks	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW130304CC FW130304SK	FW130306CC FW130306SK	FW130309CC FW130309CC	FW130307CC FW130307SK	32 32	3 3	CEE NEO Nástěnná zásuvka kabelový přívod M32 nahore	IP54	10	 FW130306CC
FW130404CC	FW130409CC	FW130406CC	FW130407CC	32	4	CEE NEO Nástěnná zásuvka kabelový přívod M32 nahore	IP54	10	 FW130406CC
FW130504CC FW130504SK	FW130509CC FW130509SK	FW130506CC FW130506SK	FW130507CC FW130507SK	32 32	5 5	CEE NEO Nástěnná zásuvka kabelový přívod M32 nahore	IP54	10	 FW130506CC
FW131304CC FW131304SK FW13130401	FW131306CC FW131306SK FW13130601	FW131309CC FW131309SK FW13130901	FW131307CC FW131307SK FW13130701	32 32 32	3 3 3	CEE NEO Nástěnná zásuvka 3 vylamovací kabelové přívody M20/M25 nahore + dole	IP54	2	 FW131306CC

Koncovky objednávacích čísel (kromě Minikombi): CC = klecová tažná pružina, SK = šroubové připojení, 01 = Push-In, svorka pro provlečení smyčky

Koncovky objednacích čísel (kromě Minikombi): CC = klecová tažná pružina, SK = šroubové připojení, 01 = Push-In, svorka pro provlečení smyčky, 03 = svorka CC, jištěno, 04 = šroubová svorka SK, jištěno

VIDLICE CEE NEO 16 A

Objednací číslo				Ampéry	Počet pólů	Provedení	Krytí	Balení ks	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW210404CC	FW210409CC	FW210406CC	FW210407CC	16	4	CEE NEO Vidlice – One Touch – s automatickým odlehčením tahu kabelu Pouze na poptávku	IP54	10	 FW210406CC
FW210504CC	FW210509CC	FW210506CC	FW210507CC	16	5	CEE NEO Vidlice – One Touch – s automatickým odlehčením tahu kabelu Pouze na poptávku	IP54	10	 FW210506CC
FW211304CC FW211304SK	FW211306CC FW211306SK	FW211309CC FW211309SK	FW211307CC FW211307SK	16 16	3 3	CEE NEO Vidlice – Classic – s externím šroubením, s odlehčením tahu kabelu	IP54	10	 FW211306CC
FW211404CC	FW211409CC	FW211406CC	FW211407CC	16	4	CEE NEO Vidlice – Classic – s externím šroubením, s odlehčením tahu kabelu	IP54	10	 FW211406CC
FW211504CC FW211504SK FW211504PH	FW211509CC FW211509SK FW211509PH	FW211506CC FW211506SK FW211506PH	FW211507CC FW211507SK FW211507PH	16 16 16	5 5 5	CEE NEO Vidlice – Classic – s externím šroubením, s odlehčením tahu kabelu	IP54	10	 FW211506CC

CEE NEO IPD

		FW210506BT		16	5	CEE NEO IPD Pouze na poptávku	IP54	1	 FW210506BT
--	--	------------	--	----	---	---	------	---	---

Koncovka objednacího čísla: CC = klecová tažná pružina, SK = šroubové připojení, PH = změna fáze

VIDLICE CEE NEO 32 A

Objednací číslo				Ampéry	Počet pólů	Provedení	Krytí	Balení ks	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW230304CC	FW230309CC	FW230306CC	FW230307CC	32	3	CEE NEO Vidlice – One Touch – s automatickým odlehčením tahu kabelu Pouze na poptávku	IP54	10	 FW230306CC
FW230404CC	FW230409CC	FW230406CC	FW230407CC	32	4	CEE NEO Vidlice – One Touch – s automatickým odlehčením tahu kabelu Pouze na poptávku	IP54	10	 FW230406CC
FW230504CC	FW230509CC	FW230506CC	FW230507CC	32	5	CEE NEO Vidlice – One Touch – s automatickým odlehčením tahu kabelu Pouze na poptávku	IP54	10	 FW230506CC
FW231304CC FW231304SK	FW231306CC FW231306SK	FW231309CC FW231309SK	FW231307CC FW231307SK	32 32	3 3	CEE NEO Vidlice – Classic – s externím šroubením, s odlehčením tahu kabelu	IP54	10	 FW231306CC
FW231404CC	FW231406CC	FW231409CC	FW231407CC	32	4	CEE NEO Vidlice – Classic – s externím šroubením, s odlehčením tahu kabelu	IP54	10	 FW231406CC
FW231504CC FW231504SK FW231504PH	FW231509CC FW231509SK FW231509PH	FW231506CC FW231506SK FW231506PH	FW231507CC FW231507SK FW231507PH	32 32 32	5 5 5	CEE NEO Vidlice – Classic – s externím šroubením, s odlehčením tahu kabelu	IP54	10	 FW231506CC

Koncovka objednacího čísla: CC = klecová tažná pružina, SK = šroubové připojení, PH = změna fáze

SPOJKY CEE NEO 16 A

Objednáací číslo				Ampéry	Počet pólů	Provedení	Krytí	Balení ks	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW310404CC	FW310409CC	FW310406CC	FW310407CC	16	4	CEE NEO Spojka – One Touch – s automatickým odlehčením tahu kabelu Pouze na poptávku	IP54	10	 FW310406CC
FW310504CC	FW310509CC	FW310506CC	FW310507CC	16	5	CEE NEO Spojka – One Touch – s automatickým odlehčením tahu kabelu Pouze na poptávku	IP54	10	 FW310506CC
FW311304CC FW311304SK	FW311306CC FW311306SK	FW311309CC FW311309SK	FW311307CC FW311307SK	16 16	3 3	CEE NEO Spojka – Classic – s externím šroubením, s odlehčením tahu kabelu	IP54	10	 FW311306CC
FW311404CC	FW311409CC	FW311406CC	FW311407CC	16	4	CEE NEO Spojka – Classic – s externím šroubením, s odlehčením tahu kabelu	IP54	10	 FW311406CC
FW311504CC FW311504SK	FW311509CC FW311509SK	FW311506CC FW311506SK	FW311507CC FW311507SK	16 16	5 5	CEE NEO Spojka – Classic – s externím šroubením, s odlehčením tahu kabelu	IP54	10	 FW311506CC

Koncovka objednáacího čísla: CC = klecová tažná pružina, SK = šroubové připojení

SPOJKY CEE NEO 32 A

Objednací číslo				Ampéry	Počet pólů	Provedení	Krytí	Balení ks	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW330304CC	FW330309CC	FW330306CC	FW330307CC	32	3	CEE NEO Spojka – One Touch – s automatickým odlehčením tahu kabelu Pouze na poptávku	IP54	10	 FW330306CC
FW330404CC	FW330409CC	FW330406CC	FW330407CC	32	4	CEE NEO Spojka – One Touch – s automatickým odlehčením tahu kabelu Pouze na poptávku	IP54	10	 FW330406CC
FW330504CC	FW330509CC	FW330506CC	FW330507CC	32	5	CEE NEO Spojka – One Touch – s automatickým odlehčením tahu kabelu Pouze na poptávku	IP54	10	 FW330506CC
FW331304CC FW331304SK	FW331306CC FW331306SK	FW331309CC FW331309SK	FW331307CC FW331307SK	32 32	3 3	CEE NEO Spojka – Classic – s externím šroubením, s odlehčením tahu kabelu	IP54	10	 FW331306CC
FW331404CC	FW331406CC	FW331409CC	FW331407CC	32	4	CEE NEO Spojka – Classic – s externím šroubením, s odlehčením tahu kabelu	IP54	10	 FW331406CC
FW331504CC FW331504SK	FW331509CC FW331509SK	FW331506CC FW331506SK	FW331507CC FW331507SK	32 32	5 5	CEE NEO Spojka – Classic – s externím šroubením, s odlehčením tahu kabelu	IP54	10	 FW331506CC

Koncovka objednacího čísla: CC = klecová tažná pružina, SK = šroubové připojení

PŘÍSTROJOVÉ ZÁSUVKY PŘÍMÉ CEE NEO 16 A

Objednací číslo				Ampéry	Počet pólů	Provedení	Krytí	Balení ks	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW410304CC FW410304SK	FW410306CC FW410306SK	FW410309CC FW410309SK	FW410307CC FW410307SK	16 16	3 3	CEE NEO Přístrojová zásuvka přímá rozměr příruby: 75 x 75 mm rozteč šroubů 60 x 60 mm	IP54	10	 FW410306CC
FW410404CC	FW410409CC	FW410406CC	FW410407CC	16	4	CEE NEO Přístrojová zásuvka přímá rozměr příruby: 75 x 75 mm rozteč šroubů 60 x 60 mm	IP54	10	 FW410406CC
FW410504CC FW410504SK	FW410509CC FW410509SK	FW410506CC FW410506SK	FW410507CC FW410507SK	16 16	5 5	CEE NEO Přístrojová zásuvka přímá rozměr příruby: 75 x 75 mm rozteč šroubů 60 x 60 mm	IP54	10	 FW410506CC
FW412304CC FW412304SK	FW412306CC FW412306SK	FW412309CC FW412309SK	FW412307CC FW412307SK	16 16	3 3	CEE NEO Přístrojová zásuvka přímá rozměr příruby: 60 x 60 mm rozteč šroubů 47 x 47 mm	IP54	10	 FW411506C
FW411404CC	FW411409CC	FW411406CC	FW411407CC	16	4	CEE NEO Přístrojová zásuvka přímá rozměr příruby: 86 x 86 mm rozteč šroubů 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW411406CC
FW411504CC FW411504SK	FW411509CC FW411509SK	FW411506CC FW411506SK	FW411507CC FW411507SK	16 16	5 5	CEE NEO Přístrojová zásuvka přímá rozměr příruby: 86 x 86 mm rozteč šroubů 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW411506CC

Koncovka objednacího čísla: CC = klecová tažná pružina, SK = šroubové připojení

PŘÍSTROJOVÉ ZÁSUVKY PŘÍMÉ CEE NEO 32 A

Objednací číslo				Ampéry	Počet pólů	Provedení	Krytí	Balení ks	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW430304CC FW430304SK	FW430306CC FW430306SK	FW430309CC FW430309SK	FW430307CC FW430307SK	32 32	3 3	CEE NEO Přístrojová zásuvka přímá rozměr příruby: 80 x 80 mm rozteč šroubů: 60 x 60 mm	IP54	10	 FW430306CC
FW430404CC	FW430409CC	FW430406CC	FW430407CC	32	4	CEE NEO Přístrojová zásuvka přímá rozměr příruby: 80 x 80 mm rozteč šroubů: 60 x 60 mm	IP54	10	 FW430406CC
FW430504CC FW430504SK	FW430509CC FW430509SK	FW430506CC FW430506SK	FW430507CC FW430507SK	32 32	5 5	CEE NEO Přístrojová zásuvka přímá rozměr příruby: 80 x 80 mm rozteč šroubů: 60 x 60 mm	IP54	10	 FW430506CC
FW431304CC FW431304SK	FW431306CC FW431306SK	FW431309CC FW431309SK	FW431307CC FW431307SK	32 32	3 3	CEE NEO Přístrojová zásuvka přímá rozměr příruby: 86 x 86 mm rozteč šroubů: 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW431306CC
FW431404CC	FW431409CC	FW431406CC	FW431407CC	32	4	CEE NEO Přístrojová zásuvka přímá rozměr příruby: 86 x 86 mm rozteč šroubů: 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW431406CC
FW431504CC FW431504SK	FW431509CC FW431509SK	FW431506CC FW431506SK	FW431507CC FW431507SK	32 32	5 5	CEE NEO Přístrojová zásuvka přímá rozměr příruby: 86 x 86 mm rozteč šroubů: 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW431506CC

Koncovka objednacího čísla: CC = klecová tažná pružina, SK = šroubové připojení

PŘÍSTROJOVÉ ZÁSUVKY ŠIKMÉ CEE NEO 16 A

Objednací číslo				Ampéry	Počet pólů	Provedení	Krytí	Balení ks	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW512304CC FW512304SK	FW512306CC FW512306SK	FW512309CC FW512309SK	FW512307CC FW512307SK	16 16	3 3	CEE NEO Přístrojová zásuvka šikmá rozměr příruby: 60 x 60 mm rozteč šroubů: 47 x 47 mm	IP54	10	 FW512306CC
FW510304CC FW510304SK	FW510306CC FW510306SK	FW510309CC FW510309SK	FW510307CC FW510307SK	16 16	3 3	CEE NEO Přístrojová zásuvka šikmá rozměr příruby: 86 x 86 mm rozteč šroubů 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW510306CC
FW510404CC	FW510409CC	FW510406CC	FW510407CC	16	4	CEE NEO Přístrojová zásuvka šikmá rozměr příruby: 86 x 86 mm rozteč šroubů 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW510406CC
FW510504CC FW510504SK	FW510509CC FW510509SK	FW510506CC FW510506SK	FW510507CC FW510507SK	16 16	5 5	CEE NEO Přístrojová zásuvka šikmá rozměr příruby: 86 x 86 mm rozteč šroubů 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW510506CC
FW512404CC	FW512409CC	FW512406CC	FW512407CC	16	4	CEE NEO Přístrojová zásuvka šikmá rozměr příruby: 110 x 110 mm rozteč šroubů 90 x 90 mm	IP54	10	 FW512406CC
FW512504CC FW512504SK	FW512509CC FW512509SK	FW512506CC FW512506SK	FW512507CC FW512507SK	16 16	5 5	CEE NEO Přístrojová zásuvka šikmá rozměr příruby: 110 x 110 mm rozteč šroubů 90 x 90 mm	IP54	10	 FW512506CC

Koncovka objednacího čísla: CC = klecová tažná pružina, SK = šroubové připojení

PŘÍSTROJOVÉ ZÁSUVKY ŠIKMÉ CEE NEO 16 A

Objednací číslo				Ampéry	Počet pólů	Provedení	Krytí	Balení ks	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW513304CC FW513304SK	FW513306CC FW513306SK	FW513309CC FW513309SK	FW513307CC FW513307SK	16 16	3 3	CEE NEO Přístrojová zásuvka s přisazeným pouzdem rozměr příruby: 77,5 x 90 mm rozteč šroubů 45 x 78 mm	IP54	10	 FW513306CC
FW513404CC	FW513409CC	FW513406CC	FW513407CC	16	4	CEE NEO Přístrojová zásuvka s přisazeným pouzdem rozměr příruby: 77,5 x 90 mm rozteč šroubů 45 x 78 mm	IP54	10	 FW513406CC
FW513504CC FW513504SK	FW513509CC FW513509SK	FW513506CC FW513506SK	FW513507CC FW513507SK	16 16	5 5	CEE NEO Přístrojová zásuvka s přisazeným pouzdem rozměr příruby: 77,5 x 90 mm rozteč šroubů 45 x 78 mm	IP54	10	 FW513506CC

Koncovka objednáčích čísla: CC = klecová tažná pružina, SK = šroubové připojení, PH = změna fáze

PŘÍSTROJOVÉ ZÁSUVKY ŠIKMÉ CEE NEO 32 A

Objednací číslo				Ampéry	Počet pólů	Provedení	Krytí	Balení ks	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW531304CC FW531304SK	FW531306CC FW531306SK	FW531309CC FW531309SK	FW531307CC FW531307SK	32 32	3 3	CEE NEO Přístrojová zásuvka šikmá rozměr příruby: 86 x 86 mm rozteč šroubů 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW531306CC
FW531404CC	FW531409CC	FW531406CC	FW531407CC	32	4	CEE NEO Přístrojová zásuvka šikmá rozměr příruby: 86 x 86 mm rozteč šroubů 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW531406CC
FW531504CC FW531504SK	FW531509CC FW531509SK	FW531506CC FW531506SK	FW531507CC FW531507SK	32 32	5 5	CEE NEO Přístrojová zásuvka šikmá rozměr příruby: 86 x 86 mm rozteč šroubů 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW531506CC
FW532304CC FW532304SK	FW532306CC FW532306SK	FW532309CC FW532309SK	FW532307CC FW532307SK	32 32	3 3	CEE NEO Přístrojová zásuvka šikmá rozměr příruby: 110 x 110 mm rozteč šroubů 90 x 90 mm	IP54	10	 FW532306CC

Koncovka objednacího čísla: CC = klecová tažná pružina, SK = šroubové připojení

PŘÍSTROJOVÉ ZÁSUVKY ŠIKMÉ CEE NEO 32 A

Objednací číslo				Ampéry	Počet pólů	Provedení	Krytí	Balení ks	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW532404CC	FW532409CC	FW532406CC	FW532407CC	32	4	CEE NEO Přístrojová zásuvka šikmá rozměr příruby: 110 x 110 mm rozeč šroubů 90 x 90 mm	IP54	10	 FW532406CC
FW532504CC FW532504SK	FW532509CC FW532509SK	FW532506CC FW532509SK	FW532507CC FW532507SK	32 32	5 5	CEE NEO Přístrojová zásuvka šikmá rozměr příruby: 110 x 110 mm rozeč šroubů 90 x 90 mm	IP54	10	 FW532506CC
FW533304CC FW533304SK	FW533306CC FW533306SK	FW533309CC FW533309SK	FW533307CC FW533307SK	32 32	3 3	CEE NEO Přístrojová zásuvka šikmá s přísazeným pouzdem rozměr příruby: 115 x 115 mm rozeč šroubů 98 x 98 mm	IP54	10	 FW533306CC
FW533404CC	FW533409CC	FW533406CC	FW533407CC	32	4	CEE NEO Přístrojová zásuvka šikmá s přísazeným pouzdem rozměr příruby: 115 x 115 mm rozeč šroubů 98 x 98 mm	IP54	10	 FW533406CC
FW533504CC FW533504SK	FW533509CC FW533509SK	FW533506CC FW533506SK	FW533507CC FW533507SK	32 32	5 5	CEE NEO Přístrojová zásuvka šikmá s přísazeným pouzdem rozměr příruby: 115 x 115 mm rozeč šroubů 98 x 98 mm	IP54	10	 FW533506CC

Koncovka objednacího čísla: CC = klecová tažná pružina, SK = šroubové připojení

NÁSTĚNNÁ PŘÍVODKA ŠIKMÁ CEE NEO 16 A

Objednací číslo				Ampéry	Počet pólů	Provedení	Krytí	Balení ks	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW710304CC FW710304SK	FW710306CC FW710306SK	FW710309CC FW710309SK	FW710307CC FW710307SK	16 16	3 3	CEE NEO Nástěnná přívodka šikmá jeden kabelový přívod M20 nahoře, vnitřní upevnění	IP54	10	 FW710306CC
FW710404CC	FW710409CC	FW710406CC	FW710407CC	16	4	CEE NEO Nástěnná přívodka šikmá jeden kabelový přívod M 32 nahoře, vnitřní upevnění	IP54	10	 FW710406CC
FW710504CC FW710504SK FW710504PH	FW710509CC FW710509SK FW710509PH	FW710506CC FW710506SK FW710506PH	FW710507CC FW710507SK FW710507PH	16 16 16	5 5 5	CEE NEO Nástěnná přívodka šikmá jeden kabelový přívod M32 nahoře, vnitřní upevnění	IP54	10	 FW710506CC
FW714304CC FW714304SK	FW714306CC FW714306SK	FW714309CC FW714309SK	FW714307CC FW714307SK	16 16	3 3	CEE NEO Nástěnná přívodka šikmá 3 vylamovací kabelové přívody nahoře a dole	IP54	10	 FW714306CC
FW714404CC	FW714409CC	FW714406CC	FW714407CC	16	4	CEE NEO Nástěnná přívodka šikmá 3 vylamovací kabelové přívody nahoře a dole	IP54	10	 FW714406CC
FW714504CC FW714504SK FW714504PH	FW714509CC FW714509SK FW714509PH	FW714506CC FW714506SK FW714506PH	FW714507CC FW714507SK FW714507PH	16 16 16	5 5 5	CEE NEO Nástěnná přívodka šikmá 3 vylamovací kabelové přívody nahoře a dole	IP54	10	 FW714506CC

Koncovka objednáčích čísel: CC = klecová tažná pružina, SK = šroubové připojení, PH = změna fáze

NÁSTĚNNÁ PŘÍVODKA ŠIKMÁ CEE NEO 32 A

Objednací číslo				Ampéry	Počet pólů	Provedení	Krytí	Balení ks	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW730304CC FW730304SK	FW730306CC FW730306SK	FW730309CC FW730309SK	FW730307CC FW730307SK	32 32	3 3	CEE NEO Nástěnná přívodka šikmá jeden kabelový přívod M32 nahoře, vnitřní upevnění	IP54	10	 FW730306CC
FW730404CC	FW730409CC	FW730406CC	FW730407CC	32	4	CEE NEO Nástěnná přívodka šikmá jeden kabelový přívod M32 nahoře, vnitřní upevnění	IP54	10	 FW730406CC
FW730504CC FW730504SK FW730504PH	FW730509CC FW730509SK FW730509PH	FW730506CC FW730506SK FW730506PH	FW730507CC FW730507SK FW730507PH	32 32 32	5 5 5	CEE NEO Nástěnná přívodka šikmá jeden kabelový přívod M32 nahoře, vnitřní upevnění	IP54	10	 FW730506CC
FW734304CC FW734304SK	FW734306CC FW734306SK	FW734309CC FW734309SK	FW734307CC FW734307SK	32 32	3 3	CEE NEO Nástěnná přívodka šikmá 3 vylamovací kabelové přívody nahoře a dole	IP54	10	 FW734306CC
FW734404CC	FW734409CC	FW734406CC	FW734407CC	32	4	CEE NEO Nástěnná přívodka šikmá 3 vylamovací kabelové přívody nahoře a dole	IP54	10	 FW734406CC
FW734504CC FW734504SK FW734504PH	FW734509CC FW734509SK FW734509PH	FW734506CC FW734506SK FW734506PH	FW734507CC FW734507SK FW734507PH	32 32 32	5 5 5	CEE NEO Nástěnná přívodka šikmá 3 vylamovací kabelové přívody nahoře a dole	IP54	10	 FW734506CC

Koncovka objednáčích čísla: CC = klecová tažná pružina, SK = šroubové připojení, PH = změna fáze

PŘÍSTROJOVÁ PŘÍVODKA PŘÍMÁ CEE NEO 16 A

Objednací číslo				Ampéry	počet pólů	Provedení	Krytí	Balení ks	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW612304CC FW612304SK	FW612306CC FW612306SK	FW612309CC FW612309SK	FW612307CC FW612307SK	16 16	3 3	CEE NEO Přístrojová přívodka přímá rozměr příruby: 60 x 60 mm rozteč šroubů: 47 x 47 mm	IP54	10	 FW612306CC
FW610304CC FW610304SK	FW610306CC FW610306SK	FW610309CC FW610309SK	FW610307CC FW610307SK	16 16	3 3	CEE NEO Přístrojová přívodka přímá rozměr příruby: 75 x 75 mm rozteč šroubů: 60 x 60 mm	IP54	10	 FW610306CC
FW610404CC	FW610409CC	FW610406CC	FW610407CC	16	4	CEE NEO Přístrojová přívodka přímá rozměr příruby: 75 x 75 mm rozteč šroubů: 60 x 60 mm	IP54	10	 FW610406CC
FW610504CC FW610504SK FW610504PH	FW610509CC FW610509SK FW610509PH	FW610506CC FW610506SK FW610506PH	FW610507CC FW610507SK FW610507PH	16 16 16	5 5 5	CEE NEO Přístrojová přívodka přímá rozměr příruby: 75 x 75 mm rozteč šroubů: 60 x 60 mm	IP54	10	 FW610506CC
FW611404CC	FW611409CC	FW611406CC	FW611407CC	16	4	CEE NEO Přístrojová přívodka přímá rozměr příruby: 86 x 86 mm rozteč šroubů: 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW611406CC
FW611504CC FW611504SK FW611504PH	FW611509CC FW611509SK FW611509PH	FW611506CC FW611506SK FW611506PH	FW611507CC FW611507SK FW611507PH	16 16 16	5 5 5	CEE NEO Přístrojová přívodka přímá rozměr příruby: 86 x 86 mm rozteč šroubů: 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW611506CC

Koncovka objednačního čísla: CC = klecová tažná pružina, SK = šroubové připojení, PH = změna fáze

PŘÍSTROJOVÁ PŘÍVODKA PŘÍMÁ CEE NEO 32 A

Objednací číslo				Ampéry	Počet pólů	Provedení	Krytí	Balení ks	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW630304CC FW630304SK	FW630306CC FW630306SK	FW630309CC FW630309SK	FW630307CC FW630307SK	32 32	3 3	CEE NEO Přístrojová přívodka přímá rozměr příruby: 80 x 80 mm rozteč šroubů 60 x 60 mm	IP54	10	 FW630306CC
FW630404CC	FW630409CC	FW630406CC	FW630407CC	32	4	CEE NEO Přístrojová přívodka přímá rozměr příruby: 80 x 80 mm rozteč šroubů 60 x 60 mm	IP54	10	 FW630406CC
FW630504CC FW630504SK FW630504PH	FW630509CC FW630509SK FW630509PH	FW630506CC FW630506SK FW630506PH	FW630507CC FW630507SK FW630507PH	32 32 32	5 5 5	CEE NEO Přístrojová přívodka přímá rozměr příruby: 80 x 80 mm rozteč šroubů 60 x 60 mm	IP54	10	 FW630506CC
FW631304CC FW631304SK	FW631306CC FW631306SK	FW631309CC FW631309SK	FW631307CC FW631307SK	32 32	3 3	CEE NEO Přístrojová přívodka přímá rozměr příruby: 86 x 86 mm rozteč šroubů: 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW631306CC
FW631404CC	FW631409CC	FW631406CC	FW631407CC	32	4	CEE NEO Přístrojová přívodka přímá rozměr příruby: 86 x 86 mm rozteč šroubů: 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW631406CC
FW631504CC FW631504SK FW631504PH	FW631509CC FW631509SK FW631509PH	FW631506CC FW631506SK FW631506PH	FW631507CC FW631507SK FW631507PH	32 32 32	5 5 5	CEE NEO Přístrojová přívodka přímá rozměr příruby: 86 x 86 mm rozteč šroubů: 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW631506CC

Koncovka objednáčích čísla: CC = klecová tažná pružina, SK = šroubové připojení, PH = změna fáze

PŘÍSTROJOVÁ PŘÍVODKA ŠIKMÁ CEE NEO 16 A

Objednací číslo				Ampéry	Počet pólů	Provedení	Krytí	Balení ks	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW711304CC FW711304SK	FW711306CC FW711306SK	FW711309CC FW711309SK	FW711307CC FW711307SK	16 16	3 3	CEE NEO Přístrojová přívodka šikmá rozměr příruby 77,5x90mm rozteč šroubů 45x78mm	IP54	10	 FW711306CC
FW711404CC	FW711409CC	FW711406CC	FW711407CC	16	4	CEE NEO Přístrojová přívodka šikmá rozměr příruby 77,5x90mm rozteč šroubů 45x78mm	IP54	10	 FW711406CC
FW711504CC FW711504SK FW711504PH	FW711509CC FW711509SK FW711509PH	FW711506CC FW711506SK FW711506PH	FW711507CC FW711507SK FW711507PH	16 16 16	5 5 5	CEE NEO Přístrojová přívodka šikmá rozměr příruby 77,5x90mm rozteč šroubů 45x78mm	IP54	10	 FW711506CC
FW713304CC FW713304SK	FW713306CC FW713306SK	FW713309CC FW713309SK	FW713307CC FW713307SK	16 16	3 3	CEE NEO Přístrojová přívodka šikmá rozměr příruby: 86 x 86 mm rozteč šroubů: 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW713306CC
FW713404CC	FW713409CC	FW713406CC	FW713407CC	16	4	CEE NEO Přístrojová přívodka šikmá rozměr příruby: 86 x 86 mm rozteč šroubů: 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW713406CC
FW713504CC FW713504SK FW713504PH	FW713509CC FW713509SK FW713509PH	FW713506CC FW713506SK FW713506PH	FW713507CC FW713507SK FW713507PH	16 16 16	5 5 5	CEE NEO Přístrojová přívodka šikmá rozměr příruby: 86 x 86 mm rozteč šroubů: 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW713506CC

Koncovka objednáčích čísel: CC = klecová tažná pružina, SK = šroubové připojení, PH = změna fáze

PŘÍSTROJOVÁ PŘÍVODKA ŠIKMÁ CEE NEO 32 A

Objednací číslo				Ampéry	Počet pólů	Provedení	Krytí	Balení ks	
110 V 50 60 Hz 4h	230 V 50 60 Hz 6h 9h	400 V 50 60 Hz 6h 9h	500 V 50 60 Hz 7h						
FW731304CC FW731304SK	FW731306CC FW731306SK	FW731309CC FW731309SK	FW731307CC FW731307SK	32 32	3 3	CEE NEO Přístrojová přívodka šikmá rozměr příruby: 115 x 115 mm rozteč šroubů: 98 x 98 mm	IP54	10	 FW731306CC
FW731404CC	FW731409CC	FW731406CC	FW731407CC	32	4	CEE NEO Přístrojová přívodka šikmá rozměr příruby: 115 x 115 mm rozteč šroubů: 98 x 98 mm	IP54	10	 FW731406CC
FW731504CC FW731504SK FW731504PH	FW731509CC FW731509SK FW731509PH	FW731506CC FW731506SK FW731506PH	FW731507CC FW731507SK FW731507PH	32 32 32	5 5 5	CEE NEO Přístrojová přívodka šikmá rozměr příruby: 115 x 115 mm rozteč šroubů: 98 x 98 mm	IP54	10	 FW731506CC
FW733304CC FW733304SK	FW733306CC FW733306SK	FW733309CC FW733309SK	FW733307CC FW733307SK	32 32	3 3	CEE NEO Přístrojová přívodka šikmá rozměr příruby: 86 x 86 mm rozteč šroubů: 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW733306CC
FW733404CC	FW733409CC	FW733406CC	FW733407CC	32	4	CEE NEO Přístrojová přívodka šikmá rozměr příruby: 86 x 86 mm rozteč šroubů: 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW733406CC
FW733504CC FW733504SK FW733504PH	FW733509CC FW733509SK FW733509PH	FW733506CC FW733506SK FW733506PH	FW733507CC FW733507SK FW733507PH	32 32 32	5 5 5	CEE NEO Přístrojová přívodka šikmá rozměr příruby: 86 x 86 mm rozteč šroubů: 69,5 x 69,5 mm	IP54	10	 FW733506CC

Koncovka objednacího čísla: CC = klecová tažná pružina, SK = šroubové připojení, PH = změna fáze

POROVNÁNÍ STARÝCH VS. NOVÝCH CEE 16 A

Původní provedení	Nové: šroubové provedení (SK)	Nové: bezšroubové provedení (CC)	Nové: bezšroub. provedení One-touch (CC)	Nové: Změna sledu fází
110	FW110506SK	FW110506CC		
110301	FW110301SK	FW110301CC		
110302	FW110302SK	FW110302CC		
110303	FW110303SK	FW110303CC		
110304	FW110304SK	FW110304CC		
110306	FW110306SK	FW110306CC		
110307	FW110307SK	FW110307CC		
110309	FW110309SK	FW110309CC		
110310	FW110310SK	FW110310CC		
110312	FW110312SK	FW110312CC		
110401		FW110401CC		
110403		FW110403CC		
110404		FW110404CC		
110406		FW110406CC		
110407		FW110407CC		
110409		FW110409CC		
110410		FW110410CC		
110411		FW110411CC		
110412		FW110412CC		
110501	FW110501SK	FW110501CC		
110503	FW110503SK	FW110503CC		
110504	FW110504SK	FW110504CC		
110505	FW110505SK	FW110505CC		
110507	FW110507SK	FW110507CC		
110508	FW110508SK	FW110508CC		
110509	FW110509SK	FW110509CC		
110510	FW110510SK	FW110510CC		
110511	FW110511SK	FW110511CC		
110SL		FW110506CC		
111	FW111506SK	FW111506CC		
111301	FW111301SK	FW111301CC		
111303	FW111303SK	FW111303CC		
111306	FW111306SK	FW111306CC		
111309	FW111309SK	FW111309CC		
111310	FW111310SK	FW111310CC		
111404		FW111404CC		
111406		FW111406CC		
111407		FW111407CC		
111409		FW111409CC		
111410		FW111410CC		
111411		FW111411CC		
111412		FW111412CC		
111502	FW111502SK	FW111502CC		
111504	FW111504SK	FW111504CC		
111505	FW111505SK	FW111505CC		
111507	FW111507SK	FW111507CC		
111509	FW111509SK	FW111509CC		
111511	FW111511SK	FW111511CC		
111SL		FW111506CC		
114	FW112506SK*			
114SL		FW112506CC*		
115		FW11250604*		
115SL	FW11250603*			
210	FW211506SK	FW211506CC	FW210506CC	
210 PH				FW211506PH
210301	FW211301SK	FW211301CC		
210302	FW211302SK	FW211302CC		
210303	FW211303SK	FW211303CC		
210304	FW211304SK	FW211304CC		

*typ SCHUKO

Původní provedení	Nové: šroubové provedení (SK)	Nové: bezšroubové provedení (CC)	Nové: bezšroub. provedení One-touch (CC)	Nové: Změna sledu fází
210305	FW211305SK	FW211305CC		
210306	FW211306SK	FW211306CC		
210307	FW211307SK	FW211307CC		
210308	FW211308SK	FW211308CC		
210309	FW211309SK	FW211309CC		
210310	FW211310SK	FW211311CC		
210312	FW211312SK	FW211312CC		
210401		FW211401CC		
210402		FW211402CC		
210402SL		FW211402CC		
210404		FW211404CC		
210405		FW211405CC		
210406		FW211406CC		
210406SL		FW211406CC		
210407		FW211407CC		
210409		FW211409CC		
210409SL		FW211409CC		
210410		FW211410CC		
210410SL		FW211410CC		
210412		FW211412CC		
210501	FW211501SK		FW210501CC	
210501SL			FW210501CC	
210502	FW211502SK		FW210502CC	
210503	FW211503SK		FW210503CC	
210504	FW211504SK		FW210504CC	
210504SL			FW210504CC	
210505	FW211505SK		FW210505CC	
210507	FW211507SK		FW210507CC	
210508	FW211508SK		FW210508CC	
210509	FW211509SK		FW210509CC	
210509SL			FW210509CC	
210510	FW211510SK		FW210510CC	
210511	FW211511SK		FW210511CC	
210512	FW211512SK		FW210512CC	
210SL			FW210506CC	
211	FW211506SK		FW210506CC	
211 PH				FW211506PH
211301	FW211301SK	FW211301CC		
211304	FW211304SK	FW211304CC		
211306	FW211306SK	FW211306CC		
211312	FW211312SK	FW211312CC		
211402		FW211402CC		
211404		FW211404CC		
211406		FW211406CC		
211407		FW211407CC		
211409		FW211409CC		
211410		FW211406CC		
211501	FW211501SK		FW210501CC	
211502	FW211502SK		FW210502CC	
211503	FW211503SK		FW210503CC	
211504	FW211504SK		FW210504CC	
211511	FW211511SK		FW210511CC	
215306	FW211306SK	FW211306CC		
215309	FW211309SK	FW211309CC		
310	FW311506SK		FW310506CC	
310301	FW311301SK	FW311301CC		
310302	FW311302SK	FW311302CC		
310303	FW311303SK	FW311303CC		
310304	FW311304SK	FW311304CC		

POROVNÁNÍ STARÝCH VS. NOVÝCH CEE 16 A

Původní provedení	Nové: šroubové provedení (SK)	Nové: bezšroubové provedení (CC)	Nové: bezšroub. provedení One-touch (CC)	Nové: Změna sledu fází
310306	FW311306SK	FW311306CC		
310307	FW311307SK	FW311307CC		
310308	FW311308SK	FW311308CC		
310309	FW311309SK	FW311309CC		
310310	FW311310SK	FW311311CC		
310312	FW311312SK	FW311312CC		
310401		FW311401CC		
310402		FW311402CC		
310403		FW311403CC		
310404		FW311303CC		
310405		FW311405CC		
310406		FW311406CC		
310406SL			FW310406CC	
310407		FW311307CC		
310409		FW311409CC		
310409SL			FW310409CC	
310410		FW311410CC		
310410SL		FW310410CC		
310411		FW311411CC		
310412		FW311412CC		
310501	FW311501SK		FW310501CC	
310503	FW311503SK		FW310503CC	
310504	FW311504SK		FW310504CC	
310504SL			FW310504CC	
310505	FW310505SK		FW310505CC	
310507	FW311507SK		FW310507CC	
310509	FW311509SK		FW310509CC	
310509SL			FW310509CC	
310510	FW311510SK		FW310510CC	
310511	FW311511SK		FW310511CC	
310512	FW311512SK		FW310512CC	
310SL			FW310506CC	
311	FW311506SK		FW310506CC	
311301	FW311301SK	FW311301CC		
311304	FW311304SK	FW311304CC		
311306	FW311306SK	FW311306CC		
311307	FW311307SK	FW311307CC		
311309	FW311309SK	FW311309CC		
311312	FW311312SK	FW311312CC		
311402		FW311402CC		
311404		FW311404CC		
311406		FW311406CC		
311407		FW311407CC		
311409		FW311409CC		
311410		FW311410CC		
311501	FW311501SK		FW310501CC	
311504	FW311504SK		FW310504CC	
311507	FW311507SK		FW310507CC	
311509	FW311509SK		FW310509CC	
311511	FW311511SK		FW310511CC	
315304	FW311304SK	FW311304CC		
315306	FW311306SK	FW311306CC		
315309	FW311309SK	FW311309CC		
410	FW410506SK	FW410506CC		
410301	FW412301SK	FW412301CC		
410302	FW412302SK	FW412302CC		
410303	FW412303SK	FW412303CC		
410304	FW412304SK	FW412304CC		
410305	FW412305SK	FW412305CC		

Původní provedení	Nové: šroubové provedení (SK)	Nové: bezšroubové provedení (CC)	Nové: bezšroub. provedení One-touch (CC)	Nové: Změna sledu fází
410306	FW412306SK	FW412306CC		
410307	FW412307SK	FW412307CC		
410309	FW412309SK	FW412309CC		
410312	FW412312SK	FW412312CC		
410401		FW410401CC		
410402		FW410402CC		
410404		FW410404CC		
410405		FW410405CC		
410406		FW410406CC		
410407		FW410407CC		
410409		FW410409CC		
410410		FW410410CC		
410411		FW410411CC		
410501	FW410501SK	FW410501CC		
410502	FW410502SK	FW410502CC		
410503	FW410503SK	FW410503CC		
410504	FW410504SK	FW410504CC		
410505	FW410505SK	FW410505CC		
410507	FW410507SK	FW410507CC		
410509	FW410509SK	FW410509CC		
410510	FW410510SK	FW410510CC		
410511	FW410511SK	FW410511CC		
410SL		FW410506CC		
411	FW410506SK	FW410506CC		
411301	FW410301SK	FW410301CC		
411302	FW410302SK	FW410302CC		
411303	FW410303SK	FW410303CC		
411304	FW410304SK	FW410304CC		
411306	FW410306SK	FW410306CC		
411309	FW410309SK	FW410309CC		
411312	FW410312SK	FW410312CC		
411406		FW411406CC		
411407		FW411407CC		
411409		FW411409CC		
411410		FW411410CC		
411501	FW411501SK	FW411501CC		
411503	FW411503SK	FW411503CC		
411507	FW411507SK	FW411507CC		
411509	FW411509SK	FW411509CC		
412301	FW412301SK	FW412301CC		
412306	FW412306SK	FW412306CC		
412309	FW412309SK	FW412309CC		
412310	FW412310SK	FW412310CC		
510	FW510506SK	FW510506CC		
510301	FW512301SK	FW512301CC		
510303	FW512303SK	FW512303CC		
510304	FW512304SK	FW512304CC		
510306	FW512306SK	FW512306CC		
510309	FW512309SK	FW512309CC		
510310	FW512310SK	FW512310CC		
510312	FW512312SK	FW512312CC		
510401		FW510401CC		
510402		FW510402CC		
510404		FW510404CC		
510405		FW510405CC		
510406		FW510406CC		
510407		FW510407CC		
510409		FW510409CC		
510410		FW510410CC		

POROVNÁNÍ STARÝCH VS. NOVÝCH CEE 16 A

Původní provedení	Nové: šroubové provedení (SK)	Nové: bezšroubové provedení (CC)	Nové: bezšroub. provedení One-touch (CC)	Nové: Změna sledu fází
510411		FW510411CC		
510412		FW510412CC		
510501	FW510501SK	FW510501CC		
510502	FW510502SK	FW510502CC		
510503	FW510503SK	FW510503CC		
510505	FW510505SK	FW510505CC		
510507	FW510507SK	FW510507CC		
510509	FW510509SK	FW510509CC		
510511	FW510511SK	FW510511CC		
510SL		FW510506CC		
511	FW510506SK			
511402		FW510402CC		
511406		FW510406CC		
511407		FW510407CC		
511409		FW510409CC		
511410		FW510410CC		
511502	FW510502SK	FW510502CC		
511504	FW510504SK	FW510504CC		
511507	FW510507SK	FW510507CC		
511509	FW510509SK	FW510509CC		
511511	FW510511SK	FW510511CC		
512309	FW512309SK	FW512309CC		
514	FW513506SK	FW513506CC		
514301	FW513301SK	FW513301CC		
514304	FW513304SK	FW513304CC		
514306	FW513306SK	FW513306CC		
514309	FW513309SK	FW513309CC		
514402		FW513402CC		
514405		FW513405CC		
514406		FW513406CC		
514407		FW513407CC		
514409		FW513409CC		
514410		FW513410CC		
514501	FW513501SK	FW513501CC		
514504	FW513504SK	FW513504CC		
514505	FW513505SK	FW513505CC		
514507	FW513507SK	FW513507CC		
514509	FW513509SK	FW513509CC		
600306	FW610306SK	FW610306CC		
610	FW710506SK	FW710506CC		
610 PH				FW710506PH
610301	FW710301SK	FW710301CC		
610303	FW710303SK	FW710303CC		
610304	FW710304SK	FW710304CC		
610305	FW710305SK	FW710305CC		
610306	FW710306SK	FW710306CC		
610307	FW710307SK	FW710307CC		
610309	FW710309SK	FW710309CC		
610311	FW710312SK	FW710312CC		
610312	FW710312SK	FW710312CC		
610402		FW710402CC		
610404		FW710404CC		
610405		FW710405CC		
610406		FW710406CC		
610407		FW710407CC		
610409		FW710409CC		
610410		FW710410CC		
610501	FW710501SK	FW710501CC		
610502	FW710502SK	FW710502CC		

Původní provedení	Nové: šroubové provedení (SK)	Nové: bezšroubové provedení (CC)	Nové: bezšroub. provedení One-touch (CC)	Nové: Změna sledu fází
610504	FW710504SK	FW710504CC		
610505	FW710505SK	FW710505CC		
610507	FW710507SK	FW710507CC		
610509	FW710509SK	FW710509CC		
610510	FW710510SK	FW710510CC		
610511	FW710511SK	FW710511CC		
611	FW711506SK	FW711506CC		
611 PH				FW711506PH
611304	FW711304SK	FW711304CC		
611306	FW711306SK	FW711306CC		
611307	FW711307SK	FW711307CC		
611309	FW711309SK	FW711309CC		
611402		FW711402CC		
611404		FW711404CC		
611406		FW711406CC		
611407		FW711407CC		
611409		FW711409CC		
611410		FW711410CC		
611411		FW711411CC		
611501	FW711501SK	FW711501CC		
611504	FW711504SK	FW711504CC		
611507	FW711507SK	FW711507CC		
611509	FW711509SK	FW711509CC		
615	FW610506SK	FW610506CC		
615 PH				FW610506PH
615301	FW612301SK	FW612301CC		
615302	FW612302SK	FW612302CC		
615303	FW612303SK	FW612303CC		
615304	FW612304SK	FW612304CC		
615306	FW612306SK	FW612306CC		
615309	FW612309SK	FW612309CC		
615310	FW612310SK	FW612310CC		
615312	FW612312SK	FW612312CC		
615402		FW610402CC		
615404		FW610404CC		
615406		FW610406CC		
615407		FW610407CC		
615409		FW610409CC		
615410		FW610410CC		
615502	FW610502SK	FW610502CC		
615503	FW610503SK	FW610503CC		
615504	FW610504SK	FW610504CC		
615505	FW610505SK	FW610505CC		
615509	FW610509SK	FW610509CC		
616	FW714506SK			
616306	FW714306SK			
616402		FW714402CC		
616404		FW714404CC		
616406		FW714406CC		
616407		FW714407CC		
616409		FW714409CC		
616504	FW714504SK	FW714504CC		
616509	FW714509SK	FW714509CC		

POROVNÁNÍ STARÝCH VS. NOVÝCH CEE 32 A

Původní provedení	Nové: šroubové provedení (SK)	Nové: bezšroubové provedení (CC)	Nové: bezšroub. provedení One-touch (CC)	Nové: Změna sledu fází
130	FW130506SK	FW130506CC		
130301	FW130301SK	FW130301CC		
130302	FW130302SK	FW130302CC		
130303	FW130303SK	FW130303CC		
130304	FW130304SK	FW130304CC		
130306	FW130306SK	FW130306CC		
130307	FW130307SK	FW130307CC		
130308	FW130308SK	FW130308CC		
130309	FW130309SK	FW130309CC		
130310	FW130310SK	FW130310CC		
130401		FW130401CC		
130402		FW130402CC		
130403		FW130403CC		
130404		FW130404CC		
130405		FW130405CC		
130406		FW130406CC		
130407		FW130407CC		
130409		FW130409CC		
130410		FW130410CC		
130411		FW130411CC		
130501	FW130501SK	FW130501CC		
130502	FW130502SK	FW130502CC		
130503	FW130503SK	FW130503CC		
130504	FW130504SK	FW130504CC		
130505	FW130505SK	FW130505CC		
130507	FW130507SK	FW130507CC		
130508	FW130508SK	FW130508CC		
130509	FW130509SK	FW130509CC		
130511	FW130511SK	FW130511CC		
130512	FW130512SK	FW130512CC		
130SL		FW130506CC		
131	FW131506SK	FW131506CC		
131302	FW131302SK	FW131302CC		
131304	FW131304SK	FW131304CC		
131306	FW131306SK	FW131306CC		
131309	FW131309SK	FW131309CC		
131401		FW131401CC		
131404		FW131404CC		
131406		FW131406CC		
131407		FW131407CC		
131409		FW131409CC		
131410		FW131410CC		
131411		FW131411CC		
131501	FW131501SK	FW131501CC		
131502	FW131502SK	FW131502CC		
131504	FW131504SK	FW131504CC		
131505	FW131505SK	FW131505CC		
131507	FW131507SK	FW131507CC		
131508	FW131508SK	FW131508CC		
131509	FW131509SK	FW131509CC		
131511	FW131511SK	FW131511CC		
131SL		FW131506CC		
230	FW231506SK	FW230506CC		

Původní provedení	Nové: šroubové provedení (SK)	Nové: bezšroubové provedení (CC)	Nové: bezšroub. provedení One-touch (CC)	Nové: Změna sledu fází
230 PH				FW231506PH
230301	FW231301SK	FW230301CC		
230303	FW231303SK	FW230303CC		
230304	FW231304SK		FW230304CC	
230304SL		FW230306CC		
230306	FW231306SK	FW230306CC		
230306SL		FW230306CC		
230307	FW231307SK	FW230307CC		
230308	FW231308SK	FW230308CC		
230309	FW231309SK	FW230309CC		
230309SL			FW230309CC	
230401		FW231401CC	FW230401CC	
230402		FW231402CC	FW230402CC	
230403		FW231403CC	FW230403CC	
230404		FW231404CC	FW230404CC	
230405		FW231405CC	FW230405CC	
230406		FW231406CC	FW230406CC	
230406SL		FW230406CC		
230407		FW231407CC	FW230407CC	
230407SL			FW230407CC	
230409		FW231409CC		
230409SL			FW230409CC	
230410		FW231410CC	FW230410CC	
230410SL			FW230410CC	
230411		FW231411CC	FW230411CC	
230412		FW231412CC	FW230412CC	
230501	FW231501SK		FW230501CC	
230502	FW231502SK		FW230502CC	
230503	FW231503SK		FW230503CC	
230504	FW231504SK		FW230504CC	
230504SL			FW230504CC	
230505	FW231505SK		FW230505CC	
230507	FW231507SK		FW230507CC	
230508	FW231508SK		FW230508CC	
230509	FW231509SK		FW230509CC	
230509SL			FW230509CC	
230511	FW231511SK		FW230511CC	
230512	FW231512SK		FW230512CC	
230SL			FW230506CC	
231	FW231506SK		FW230506CC	
231 PH				FW231506PH
231304	FW231304SK	FW230304CC		
231306	FW231306SK		FW230306CC	
231309	FW231309SK		FW230309CC	
231402		FW231402CC		
231404		FW231404CC		
231405		FW231405CC		
231406		FW231406CC		
231407		FW231407CC		
231409		FW231409CC		
231410		FW231410CC		
231411		FW231411CC		
231501	FW231501SK		FW230501CC	

POROVNÁNÍ STARÝCH VS. NOVÝCH CEE 32 A

Původní provedení	Nové: šroubové provedení (SK)	Nové: bezšroubové provedení (CC)	Nové: bezšroub. provedení One-touch (CC)	Nové: Změna sledu fází
231504	FW231504SK		FW230504CC	
231509	FW231509SK		FW230509CC	
231511	FW231511SK		FW230511CC	
232	FW231506SK		FW230506CC	
232405		FW231405CC		
232409		FW231409CC		
232505	FW231505SK		FW230505CC	
232509	FW231509SK		FW230509CC	
330	FW331506SK		FW330506CC	
330301	FW331301SK		FW330301CC	
330303	FW331303SK		FW330303CC	
330304	FW331304SK		FW330304CC	
330304SL			FW330304CC	
330306	FW331306SK		FW330306CC	
330306SL			FW330306CC	
330307	FW331307SK		FW330307CC	
330308	FW331308SK		FW330308CC	
330309	FW331309SK		FW330309CC	
330312	FW331312SK		FW330312CC	
330401			FW330401CC	
330402			FW330402CC	
330403			FW330403CC	
330404			FW330404CC	
330405			FW330405CC	
330406			FW330406CC	
330406SL			FW330406CC	
330407			FW330407CC	
330407SL			FW330407CC	
330408			FW330408CC	
330409			FW330409CC	
330409SL			FW330409CC	
330410			FW330410CC	
330410SL			FW330410CC	
330411			FW330411CC	
330501	FW331501SK		FW330501CC	
330502	FW331502SK		FW330502CC	
330503	FW331503SK		FW330503CC	
330504	FW331504SK		FW330504CC	
330504SL			FW330504CC	
330505	FW331505SK		FW330505CC	
330507	FW331507SK		FW330507CC	
330508	FW331508SK		FW330508CC	
330509	FW331509SK		FW330509CC	
330509SL			FW330509CC	
330511	FW331511SK		FW330511CC	
330512	FW331512SK		FW330512CC	
330SL			FW330506CC	
331	FW331506SK		FW330506CC	
331304	FW331304SK		FW330304CC	
331306	FW331306SK		FW330306CC	
331309	FW331309SK		FW330309CC	
331402			FW330402CC	
331404			FW330404CC	

Původní provedení	Nové: šroubové provedení (SK)	Nové: bezšroubové provedení (CC)	Nové: bezšroub. provedení One-touch (CC)	Nové: Změna sledu fází
331405			FW330405CC	
331406			FW330406CC	
331407			FW330407CC	
331409			FW330409CC	
331410			FW330410CC	
331411			FW330411CC	
331501	FW331501SK		FW330501CC	
331504	FW331504SK		FW330504CC	
331509	FW331509SK		FW330509CC	
331511	FW331511SK		FW330511CC	
332	FW331506SK		FW330506CC	
332306	FW331306SK		FW330306CC	
332405			FW330405CC	
332409			FW330409CC	
332505	FW331505SK		FW330505CC	
332509	FW331509SK		FW330509CC	
430	FW430506SK		FW430506CC	
430304	FW430304SK		FW430304CC	
430306	FW430306SK		FW430306CC	
430309	FW430309SK		FW430309CC	
430312	FW430312SK		FW430312CC	
430315	FW430315SK		FW430315CC	
430401	FW430401SK		FW430401CC	
430402	FW430402SK		FW430402CC	
430403	FW430403SK		FW430403CC	
430404	FW430404SK		FW430404CC	
430405	FW430405SK		FW430405CC	
430406	FW430406SK		FW430406CC	
430407	FW430407SK		FW430407CC	
430409	FW430409SK		FW430409CC	
430410	FW430410SK		FW430410CC	
430412	FW430412SK		FW430412CC	
430501	FW430501SK		FW430501CC	
430502	FW430502SK		FW430502CC	
430503	FW430503SK		FW430503CC	
430504	FW430504SK		FW430504CC	
430507	FW430507SK		FW430507CC	
430509	FW430509SK		FW430509CC	
430511	FW430511SK		FW430511CC	
430SL			FW430506CC	
431	FW431506SK	FW431506CC		
431304	FW431304SK	FW431304CC		
431306	FW431306SK	FW431306CC		
431309	FW431309SK	FW431309CC		
431311	FW431311SK	FW431311CC		
431401		FW431401CC		
431404		FW431404CC		
431405		FW431405CC		
431406		FW431406CC		
431407		FW431407CC		
431409		FW431409CC		
431410		FW431410CC		
431501	FW431501SK	FW431501CC		


POROVNÁNÍ STARÝCH VS. NOVÝCH CEE 32 A

Původní provedení	Nové: šroubové provedení (SK)	Nové: bezšroubové provedení (CC)	Nové: bezšroub. provedení One-touch (CC)	Nové: Změna sledu fází
431503	FW431503SK	FW431503CC		
431504	FW431504SK	FW431504CC		
431509	FW431509SK	FW431509CC		
431511	FW431511SK	FW431511CC		
530	FW531506SK	FW531506CC		
530304	FW531304SK	FW531304CC		
530306	FW531306SK	FW531306CC		
530309	FW531309SK	FW531309CC		
530402		FW531402CC		
530403		FW531403CC		
530404		FW531404CC		
530405		FW531405CC		
530406		FW531406CC		
530407		FW531407CC		
530409		FW531409CC		
530410		FW531410CC		
530501	FW531501SK	FW531501CC		
530502	FW531502SK	FW531502CC		
530503	FW531503SK	FW531503CC		
530504	FW531504SK	FW531504CC		
530505	FW531505SK	FW531505CC		
530507	FW531507SK	FW531507CC		
530509	FW531509SK	FW531509CC		
530511	FW531511SK	FW531511CC		
530SL		FW531506CC		
531	FW531506SK	FW531506CC		
531304	FW531304SK	FW531304CC		
531306	FW531306SK	FW531306CC		
531309	FW531309SK	FW531309CC		
531404		FW531404CC		
531406		FW531406CC		
531407		FW531407CC		
531409		FW531409CC		
531410		FW531410CC		
531502	FW531502SK	FW531502CC		
531504	FW531504SK	FW531504CC		
531505	FW531505SK	FW531505CC		
531507	FW531507SK	FW531507CC		
531509	FW531509SK	FW531509CC		
531511	FW531511SK	FW531511CC		
532	FW531506SK	FW531506CC		
532501	FW531501SK	FW531501CC		
532504	FW531504SK	FW531504CC		
532507	FW531507SK	FW531507CC		
532509	FW531509SK	FW531509CC		
534	FW533506SK	FW533506CC		
534304	FW533304SK	FW533304CC		
534306	FW533306SK	FW533306CC		
534309	FW533309SK	FW533309CC		
534402		FW533402CC		
534404		FW533404CC		
534406		FW533406CC		
534407		FW533407CC		

Původní provedení	Nové: šroubové provedení (SK)	Nové: bezšroubové provedení (CC)	Nové: bezšroub. provedení One-touch (CC)	Nové: Změna sledu fází
534409		FW533409CC		
534410		FW533410CC		
534504	FW533504SK	FW533504CC		
534507	FW533507SK	FW533507CC		
534509	FW533509SK	FW533509CC		
534511	FW533511SK	FW533511CC		
630	FW730506SK	FW730506CC		
630 PH				FW730506PH
630303	FW730303SK	FW730303CC		
630304	FW730304SK	FW730304CC		
630306	FW730306SK	FW730306CC		
630309	FW730309SK	FW730309CC		
630401		FW730401CC		
630402		FW730402CC		
630404		FW730404CC		
630406		FW730406CC		
630407		FW730407CC		
630409		FW730409CC		
630410		FW730410CC		
630501	FW730501SK	FW730501CC		
630502	FW730502SK	FW730502CC		
630503	FW730503SK	FW730503CC		
630504	FW730504SK	FW730504CC		
630505	FW730505SK	FW730505CC		
630507	FW730507SK	FW730507CC		
630509	FW730509SK	FW730509CC		
630511	FW730511SK	FW730511CC		
631	FW731506SK	FW731506CC		
631 PH				FW731506PH
631304	FW731304SK	FW731304CC		
631306	FW731306SK	FW731306CC		
631309	FW731309SK	FW731309CC		
631404		FW731404CC		
631405		FW731405CC		
631406		FW731406CC		
631407		FW731407CC		
631409		FW731409CC		
631410		FW731410CC		
631411		FW731411CC		
631501	FW731501SK	FW731501CC		
631502	FW731502SK	FW731502CC		
631504	FW731504SK	FW731504CC		
631505	FW731505SK	FW731505CC		
631507	FW731507SK	FW731507CC		
631509	FW731509SK	FW731509CC		
631511	FW731511SK	FW731511CC		
635	FW631506SK			
635 PH				FW631506PH
635301	FW631301SK	FW631301CC		
635304	FW631304SK	FW631304CC		
635306	FW631306SK	FW631306CC		
635309	FW631309SK	FW631309CC		
635402		FW631402CC		

POROVNÁNÍ STARÝCH VS. NOVÝCH CEE 32 A

Původní provedení	Nové: šroubové provedení (SK)	Nové: bezšroubové provedení (CC)	Nové: bezšroub. provedení One-touch (CC)	Nové: Změna sledu fází
635406		FW631406CC		
635407		FW631407CC		
635409		FW631409CC		
635410		FW631410CC		
635501	FW631501SK	FW631501CC		
635502	FW631502SK	FW631502CC		
635503	FW631503SK	FW631503CC		
635504	FW631504SK	FW631504CC		
635507	FW631507SK	FW631507CC		
635509	FW631509SK	FW631509CC		
635511	FW631511SK	FW631511CC		
636	FW734506SK	FW734506CC		
636304	FW734304SK	FW734304CC		
636306	FW734306SK	FW734306CC		
636309	FW734309SK	FW734309CC		
636402		FW734402CC		
636404		FW734404CC		
636406		FW734406CC		
636407		FW734407CC		
636409		FW734409CC		
636410		FW734410CC		
636504	FW734504SK	FW734504CC		
636509	FW734509SK	FW734509CC		





Výhradní zastoupení pro ČR

EST Elektro-System-Technik, s.r.o.

Pod Pekárnami 338/12

CZ – 190 00 Praha 9-Vysočany

T: +420 266 090 711, F: +420 266 090 717

E: obchod@est-praha.cz

www.est-praha.cz



Výhradné zastúpenie pre SR

EST Elektro-System-Technik, s.r.o.

Železničná 23

SK – 915 01 Nové Mesto nad Váhom

T: +421 327 740 810, F: +421 327 740 821

E: info@est-slovensko.sk

www.est-slovensko.sk

